




Výukové aktivity EdScratch

Pracovní listy pro studenty




Plány lekcí EdScratch od Microbric a Emma Dewar jsou licencovány pod mezinárodní licenci Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Více informací naleznete na www.meetedison.com

3.2.3.4.2 rev2 cz

Lekce 1

Začínáme




Prozkoumejte roboty Edison

Toto je Edison, programovatelný robot.

S našimi roboty Edison toho dokážeme mnoho. Můžeme je například naprogramovat, aby používali své motory, blikali LED světly nebo vydávali zvuky. Roboty Edison můžeme využít i k vyrábění robotických výtvorů, vytváření či procházení bludišť a k mnoha dalším úkolům!


Než začneme Edisona používat, měli bychom se o tomto robotovi dozvědět trochu více.

Edison používá k interakci se světem senzory a motory. Robot je rovněž vybaven třemi tlačítky a několika odnímatelnými částmi. Pokud budete vědět, kde se jednotlivé části Edisona nacházejí a k čemu slouží, pomůže vám to lépe robota využívat.



Podívejte se na Edisona seshora

Podívejte se na horní část robota Edison. Zkuste najít všechny součásti označené na obrázku.



Proč je to tak?

Horní část Edisona je vyrobena z čírého plastu. Tak můžete vidět elektronické komponenty, díky kterým Edison funguje. Jednou z nejdůležitějších částí je černobílý čtverec, který leží těsně nad špičkou trojúhelníkového tlačítka 'play' (spuštění).


Vidíte jej? Jde o mikročip robota. Mikročip je v podstatě malý počítač, proto se mu někdy říká mikropočítač.

Obsahuje centrální procesorovou jednotku (CPU). Je to vlastně Edisonův mozek!

Podívejte se na Edisona zespoda

Obráťte Edisona.

Podívejte se na obrázek a zkuste najít všechny součástky označené na obrázku přímo na svém robotovi.



Vyjměte a připevněte kola a kluzák

Někdy možná budete chtít použít Edisona různými způsoby, např. položeného na boku. Proto je možné některé součásti Edisona odpojit. Obě Edisonova kola lze sundat. Pokuste se oddělat jedno z kol jeho vytažením ven z robota. Podívejte se na pohonnou zdíšku, do které se kolo připojuje. Nezapomeňte vrátit kolo zpět!

Tlačítka nahoře

Horní část Edisona V3 má panel, který obsahuje tři tlačítka.

Tvar tlačítek a počet stisknutí určí Edisonovo chování.

Tlačítko spuštění

(trojúhelníkové)
1 stisk = zapnout
(pokud byl vypnutý)
1 stisk = spustit program

Tlačítko stop

(čtvercové)
1 stisk = zastavit program
stisk 3 sekundy = vypnout


Tlačítko nahrávání

(kulaté)
1 stisk = stáhnout program z EdScratch
3 stisky = načíst čárový kód

Zapněte Edisona

Kdykoliv chceme Edisona použít, musíme jej nejprve zapnout. Zkuste nyní Edisona zapnout.

1. Co se stane, když zapnete robota? Popište, co se děje, včetně toho, co jste **viděli** a co jste **slyšeli**. Svou odpověď napište sem:



Nezapomeňte

Kdykoliv skončíte s používáním Edisona, ujistěte se, že jste robota opět vypnuli!

Změňte to: Cihly, bloky a Edison

Podívejte se na Edisona pořádně. Vidíte všechny ty výstupky a díry v horní části robota, na bocích i zespoda?

Výstupky podobné těm, které má Edison na své horní části i na kolech, jste již nejspíš viděli.

Proč si myslíte, že na robotu tyto výstupky jsou, spolu s dírami na bocích i ve spodní části?


Jde o přípojné body, s jejichž pomocí je možné Edisona rozšířit a stavět s jakýmkoli stavebnicovým systémem kompatibilním s LEGEM. Pomocí Edisona a různých druhů stavebnicových systémů je možné postavit mnoho nejrůznějších věcí. V rámci této aktivity je vaším úkolem postavit pomocí Edisona nějaký předmět z kostek LEGA.

Co máte dělat

Vezměte si svého Edisona, kostky či bloky a popusťte uzdu své kreativitě a představivosti!

Zkuste přidat bloky na Edisona shora, z boku či na jeho kola. Ozdobte Edisona, jakkoli chcete!


Použijte prostor níže k naplánování návrhu!



Prozkoumejte programování čárových kódů

Stejně jako všichni roboti a všechny počítače potřebuje Edison ke svému fungování programy.

Co je to počítačový program?



Slovníček pojmů

Počítačový program je soubor instrukcí, které přikazují počítači provést konkrétní úkol.

Pojmem **žargon** označujeme speciální slova nebo výrazy používané lidmi v určité skupině, např. v určitém zaměstnání. Žargon je pro lidi mimo tuto profesi nebo skupinu často obtížně pochopitelný. Počítačové programování používá některá slova a fráze, které se vám nyní mohou jevit jako „žargon“, ale s touto novou slovní zásobou se brzy velmi dobře seznámíte. Tyto nové pojmy vás naučí Slovníček pojmů v každé lekci.


Použití čárových kódů k programování Edisona

Edison je vybaven několika přednahrávanými programy. K těmto programům se lze dostat a spustit je pomocí speciálních čárových kódů.

Kdykoliv budete chtít využít některý ze speciálních čárových kódů, musíte provést následující čtyři kroky:

1. Umístěte Edisona tak, aby směřoval k čárovému kódu **zprava**.
2. Stiskněte **tříkrát** tlačítko pro nahrávání (kulaté).
3. Počkejte, než Edison přejede a naskenuje čárový kód.
4. Ke spuštění programu stiskněte **jednou** tlačítko pro spuštění (trojúhelníkové).



Vyzkoušejme si nyní některé z Edisonových čárových kódů.



Čárový kód 1: Pohyb ovládaný tleskáním

Tento program využívá Edisonova zvukového senzoru. Zvukový senzor dokáže detekovat hlasité zvuky, např. tleskání rukou. Program přikazuje Edisonovi, aby „poslouchal“, zda neuslyší tlesknutí.

Nechejte Edisona přečíst čárový kód.




Nezapomeňte

1. Umístěte Edisona tak, aby směřoval k čárovému kódu **zprava**.
2. Stiskněte **tříkrát** tlačítko pro nahrávání (kulaté).
3. Počkejte, než Edison přejede a naskenuje čárový kód.
4. Ke spuštění programu stiskněte **jednou** tlačítko pro spuštění.

Naskenujte čárový kód a položte Edisona na podlahu či stůl. Poté stiskněte tlačítko pro spuštění (trojúhelníkové). Po stisknutí tlačítka jednou tleskněte. Edison zatočí doprava.

Nyní tleskněte dvakrát. Edison pojedou dopředu.


Pokud není Edison schopen detekovat tleskání, zkuste namísto toho poklepat prstem na horní část robota blízko zvukového senzoru.



Čárový kód 2: Vyhýbání se překážkám

Tento program využívá Edisonova infračerveného senzoru k detekci překážek a vyhnutí se jim.

Nechejte Edisona přečíst čárový kód.




Než stisknete tlačítko pro spuštění (trojúhelníkové), umístěte Edisona na podlahu nebo stůl s překážkami. Vytvořte Edisonovi překážky např. tak, že kolem něj položíte různé předměty. Vyberte předměty, které jsou alespoň stejně velké jako Edison a nejsou průhledné. Můžete rovněž Edisonovi rukama vybudovat malé „stěny“.

Stiskněte tlačítko pro spuštění (trojúhelníkové). Sledujte, co se stane, když Edison narazí na překážku.

Čárový kód 3: Pohyb za světlem

Tento program používá Edisonův světelný senzor k detekci a sledování jasného světla. K jeho spuštění budete potřebovat svítilnu, baterku nebo nějaký jiný způsob, jak vytvořit jasné světlo.


Nechejte Edisona přečíst čárový kód.



Položte Edisona na podlahu nebo stůl a mějte po ruce připravenou svítilnu. Stiskněte tlačítko pro spuštění (trojúhelníkové). Posviťte světlem na Edisona. Robot bude sledovat jasné světlo.

Čárový kód 4: Pohyb po čáře

Tento program využívá Edisonův senzor k detekci, sledování a pohybu podél tmavé čáry. Budete potřebovat tmavou čáru, po které Edison pojede. K vytvoření čáry pro Edisona můžete použít pracovní list na konci této lekce, EdMat nebo vytvořte Edisonovi vlastní čáru.




Připravte si pracovní list. Robota musíte spustit na bílém povrchu v blízkosti černé čáry. Položte Edisona vedle černé čáry, **ale nikoliv přímo na čáru**. Použijte tlačítko pro spuštění (trojúhelníkové). Edison najde čáru a pojede po ní.

Čárový kód 5: Pohyb ve vymezených hranicích

Tento program využívá Edisonův sledovací senzor k detekci a vyhýbání se tmavým povrchům. Budete potřebovat tvar s tmavým obrysem, do nějž Edisona „zachytíte“ jak do pasti. Použijte kus papíru a nakreslete velký kruh nebo tvar, abyste uvěznili Edisona.

Nechejte Edisona přečíst čárový kód.



Připravte si pracovní list. Robota musíte spustit na bílém povrchu ohraničeném černými čarami. Edisona položte vedle černé čáry, **ale nikoliv přímo na čáru**. Stiskněte tlačítko pro spuštění (trojúhelníkové). Edison se bude pohybovat uvnitř prostoru ohraničeného tmavými čarami.

Změňte to: Zápas sumo

Jeden z Edisonových přednastavených programů je vlastně kombinací dvou jiných programů – pohybu ve vymezených hranicích a vyhýbání se překážkám.

Co tento kombinovaný program dělá? Umožňuje dvěma či více robotům Edison vzájemně zápasit v sumu!


Část programu pro detekci překážek pomáhá každému z robotů najít ostatní roboty. Program pro detekci čáry pak umožňuje Edisonovi najít čáru a vystrnadit jiného robota z ringu.

Budete potřebovat tvar s tmavým obrysem, který bude ringem pro sumo zápas bojujících Edisonů.

Použijte pracovní list na konci této lekce, EdMat nebo si vytvořte vlastní ring.

Na tomto úkolu spolupracujte s ostatními.

Naskenujte čárový kód nejméně dvěma robotům Edison.




Připravte si ring pro zápas sumo. Pokud chcete, můžete označit jednotlivé roboty Edison štítky nebo připojením barevných Lego kostiček. Vložte všechny Edisony do ringu.

Stiskněte na všech robotech ve stejný okamžik tlačítko pro spuštění (trojúhelníkové).

Každý Edison začne pomalu projíždět vnitřkem ringu a hledat další roboty. Když některý z Edisonů detekuje jiného robota, zrychlí se, aby ho zasáhl a pokusil se ho vytlačit z ringu.

Edison, který zůstane v ringu jako poslední, vyhrává!



Prozkoumejte prostředí EdScratch

Jednou z nejlepších věcí na Edisonovi, je, že pro svého robota můžete vytvářet vlastní programy! Chcete-li napsat pro Edisona program, musíte použít speciální software.




Slovníček pojmů

Všechny počítače se skládají ze dvou hlavních částí: hardware a software.

Hardware jsou fyzické části počítače (nebo robota).

Software je sada programů a aplikací, které umožňují hardwaru, tj. např. počítači či robotovi, běžet.

Softwarem, který budeme pro Edisona používat, je **programovací jazyk** pro roboty.



Slovníček pojmů

Programovací jazyk je soubor pravidel a instrukcí používaných k psaní počítačových programů. EdScratch je programovací jazyk speciálně navržený pro programování robotů Edison.


Programovací jazyk, který budeme používat, se nazývá EdScratch. Pojdme se s ním seznámit trochu blíže.

Vyzkoušejte EdScratch

EdScratch je k dispozici online. Přejděte na www.edscratchapp.com

Kdykoliv budete chtít programovat Edisona v programovacím jazyce EdScratch, budete muset spustit tuto aplikaci. Je dostupná pouze v anglickém jazyce. Existuje ovšem české rozšíření **EdScratchCzech** pro prohlížeč Chrome (funguje také v MS Edge). Ukázky programů v tomto materiálu předpokládají jeho instalaci, která je dostupná na adrese <https://chrome.google.com/webstore/category/extensions/>.

Prostředí aplikace EdScratch vypadá takto:



Lišta menu

V liště menu jsou dostupné různé možnosti, např. „Save“ (Uložit) či „Load“ (Nahrát). V této liště naleznete i tlačítko „Program“ (programování).

Ladicí panel

Pod paletou bloků a programovací plochou se nachází ladicí panel. V něm se objevují varovná hlášení.

Paleta bloků

Všechny bloky, které můžete použít, najdete v paletě bloků. Chcete-li použít některý blok, vyberte jej z palety bloků a přetáhněte na programovací plochu.

Programovací plocha

Velká plocha, v níž můžete spojovat bloky do programů, se nazývá programovací plocha. Přetáhněte bloky z palety bloků na tuto plochu a použijte je ve svém programu.

Nahrajte a stáhněte testovací program


V EdScratchi je k dispozici několik hotových demo programů. Zkuste načíst a stáhnout demo program nazvaný **Test program**.

Načtěte předváděcí program Test program


Pro načtení předváděcího programu **Test program** se řiďte následujícími pokyny:

1. Přejděte v EdScratchi do lišty menu a vyberte rozbalovací nabídku. Vyhledejte a vyberte možnost „Load demo“. Otevře se vyskakovací okno se všemi předváděcími programy.
2. Najděte a vyberte program nazvaný **Test program**. Tento program se zobrazí na programovací ploše.

Test program vypadá následovně:



Jakmile se program zobrazí na programovací ploše, můžete si jej stáhnout do svého robota Edison.



Nezapomeňte

Ujistěte se, že verze vašeho robota Edison odpovídá verzi EdScratch, kterou používáte.

Stažení programu Test program do Edisona

Spuštění testovacího programu je skvělý způsob, jak začít používat EdScratch. Postupujte podle těchto kroků pro vyzkoušení EdScratch na vašem počítači:

1. Otevřete aplikaci EdScratch na www.edscratchapp.com v prohlížeči Chrome, Edge nebo Opera.
2. Po otevření EdScratch klikněte na „Menu“ a vyberte „Load demo“ / (Načíst ukázky).
3. Vyberte program nazvaný „Test program“, který se načte do programového prostředí.
4. Připojte USB kabel robota Edison V3 k USB portu vašeho počítače.
5. V aplikaci EdScratch stiskněte tlačítko „Program“ (v pravém horním rohu).
6. Zobrazí se dialogové okno s dotazem na připojení k Edisonovi V3. Vyberte „Edison V3 – spárováno“ a klikněte na „Připojení“.
7. Program se nahraje do robota a uslyšíte zvuk **úspěšného** dokončení (stejná melodie, jakou Edison přehraje při zapnutí).
8. Odpojte robota od USB portu a stiskněte trojúhelníkové tlačítko pro spuštění programu.



Proč je to tak?

Edison nedokáže porozumět blokům v EdScratchi tak, jak jsou zobrazeny na obrazovce vašeho počítače. Bloky musí být před stažením změněny na formát, kterému Edison dokáže porozumět. To může chvíli trvat.

Proto může nějakou dobu trvat, než se ve vyskakovacím okně objeví tlačítko **Program Edison**.



Proč je to tak?

Edison vám potvrdí úspěšné stažení programu krátkým potvrzovacím pípnutím. Jde o stejný zvuk, který se ozve při spuštění Edisona.

Pokud se program nestáhne správně, Edison vydá jiný zvuk. Tento zvuk oznamuje selhání stahování. Pokud jej Edison vydá, zkuste zahájit stahování znovu.

Vyzkoušejte si to!

Načtete do EdScratche předváděcí program **Test program**. Stáhněte jej do Edisona a spusťte. Poté zodpovězte následující otázky:

Ve které části prostředí EdScratch se nachází tlačítko Program Edison?


Kolik varovných hlášek se zobrazí v ladicím panelu po načtení programu **Test program**?

Co robot provede po spuštění programu **Test program**? Popište, co se děje.

Prozkoumejte varovné hlášky

Některé programovací jazyky nabízejí speciální funkce usnadňující jejich používání. Jedním z příkladů takové funkce je Ladicí panel v EdScratchi.

Když píšeme program v EdScratchi, můžeme někde udělat chybu. V takovém případě se v Ladicím panelu objeví varovná hláška.



Nezapomeňte

Ladicí panel se nachází v EdScratchi pod paletou programovacích bloků a programovací plochou.

Existují dva druhy varovných hlášek: žluté a červené varovné hlášky.

Kdykoli píšete programy pro Edisona, je rozumné před stažením programu do robota zkontrolovat ladicí panel. Varovné hlášky vám mohou pomoci program opravit!



Žluté varovné hlášky

Žluté varovné hlášky slouží k upozornění. Těmito hláškami vám EdScratch sděluje: „Pozor! Tohle možná nebude fungovat tak, jak byste si představovali.“ Programy se žlutými varovnými hláškami v ladicím panelu však přesto můžete stáhnout.




Červené varovné hlášky

Červené varovné hlášky slouží jako „stopka“. Těmito hláškami EdScratch upozorňuje: „Je mi líto! Tomuto programu Edison nebude rozumět.“ Pokud se v ladicím panelu objeví nějaká červená varovná hláška, nebudete moci daný program do Edisona vůbec stáhnout.

Vyzkoušejte si to

Najděte v EdScratchi předváděcí program **Warning messages demo** a načtěte jej. Po načtení programu do EdScratche zodpovězte následující otázky



Nezapomeňte

EdScratch najdete na adrese www.edscratchapp.com


Přejděte v EdScratchi do lišty menu a vyberte rozevírací nabídku. Vyhledejte a vyberte možnost **Load demo**. Otevře se vyskakovací okno se všemi předváděcími programy. Najděte a načtěte program **Warning messages demo**.

Zkuste tento program stáhnout do robota Edison..
Co se stane? Funguje to? Proč ano nebo proč ne?


Přečtěte si červenou varovnou hlášku v ladicím panelu. Podívejte se na program.
Dokážete tento problém napravit? Popište, jaké kroky jste podnikli k nápravě červené varovné hlášky.

Přečtěte si žlutou varovnou hlášku v ladicím panelu. Pokud stáhnete program do Edisona i se žlutými varovnými hláškami, které bloky do něj nebudou naprogramovány?

Pracovní list: Sledování čáry



Pracovní list: Ring pro zápas sumo



Pracovní list: Dálkový ovladač TV

Pohyb vpřed



Pohyb vzad



Otoč doprava na místě




Otoč doleva na místě



Zatoč doprava



Zatoč doleva



Přehrát pípnutí




Přehrát melodii



Lekce 2

Rozpohybujte to!



Prozkoumejte, jak počítače „přemýšlejí“

Představte si počítač. Nyní si představte člověka. Kdo je podle vás chytřejší?

Tato otázka je trochu záludná. Věřte nebo ne, většina počítačů bez lidské pomoci nedokáže udělat nic.




Proč je to tak?

Jak počítače, tak lidé, se mohou řídit pokyny, ale jen lidé dokáží přemýšlet sami za sebe. Umíme se poučit a změnit to, co děláme, na základě nových znalostí.

Většina počítačů to však nedokáže. Robot Edison například nedokáže myslet sám za sebe. Umí se pouze řídit pokyny. Od koho tyto pokyny pocházejí? Od člověka, jako jste vy!


Lidé dávají počítačům pokyny pomocí počítačových programů.

Abychom pro našeho Edisona nebo počítač vytvořili dobrý počítačový program, musíme tento program napsat způsobem, kterému bude počítač rozumět. Proto musíme o věcech přemýšlet tak, jako bychom sami byli počítačem. Tento druh myšlení se nazývá **algoritmické myšlení**.



Nezapomeňte

Počítačový program je soubor pokynů, které říkají počítači, že má splnit konkrétní úkol.



Slovníček pojmů

Algoritmické myšlení znamená, že o problému nebo úkolu přemýšlíte podobně jako počítač. Je to způsob, jak logicky řešit problémy jejich rozdělením na menší kousky, nalezením vzorců a následným vytvořením postupného řešení s využitím informací.


Jinými slovy, algoritmické myšlení je způsob plánování, řešení problémů a analýzy informací stejným způsobem jako počítač.

Kdykoliv budete chtít napsat program pro Edisona, budete muset použít algoritmické myšlení, abyste přišli na to, co máte dělat. Tím, že se naučíte přemýšlet tak, aby vám Edison rozuměl, budete schopni dát robotovi pokyny, díky nimž vykoná to, co chcete.

Jednou z nejdůležitějších věcí při zadávání pokynů Edisonovi je pořadí, v němž pokyny dáváte.

Důležitost postupu krok za krokem

Počítače, včetně robotů Edison, se velmi dobře řídí pokyny, které jim dáváme formou počítačových programů. Ve skutečnosti se robot Edison bude řídit pokyny v programu přesně tak, jak jsou napsány. Proto je jednou z nejdůležitějších součástí algoritmického myšlení použití sekvence.



Slovníček pojmů

Sekvence znamená postup krok za krokem.

Představte si, že chcete upéct dort. Vyhledáte si recept v kuchařce. Při přípravě dortu postupujete krok za krokem. Přesně to je sekvence!

Kdykoliv budete psát program pro Edisona, budete muset používat sekvenci přesně tímto způsobem. Musíte Edisonovi přesně říct, co má dělat, a v přesném pořadí, v němž chcete, aby tyto kroky vykonal.

Krok za krokem

Když vám učitel řekne, abyste šli ke dveřím, jaké úkony musíte udělat, abyste se tam dostali? Pravděpodobně nepřemýšlíte o tom, kolik kroků musíte udělat. Prostě to uděláte! Pokud vám stojí v cestě stůl, jednoduše se otočíte a obejdete jej.

Robot takto nefunguje. Chcete-li dostat svého robota ke dveřím, musíte mu dát velmi pečlivé pokyny s podrobným vysvětlením jednotlivých kroků, jednoho po druhém. Jinými slovy, musíte robotovi sdělit každou akci, kterou má provést v rámci dané sekvence.

Naučit se, jak dělat věci sekvenčně, vyžaduje trochu praxe. Lidé jsou navyklí věci jednoduše udělat a obvykle nepřemýšlejí o tom, v jakých krocích každou jednotlivou aktivitu provádějí.

Zkuste se řídit pokyny krok za krokem, ať víte, jaké to je. Použijte pracovní list na straně 41 a odpovězte na následující otázky.

Položte robota na kornout zmrzliny a nasměrujte ho k srdci.

Zatočte vpravo. Postupte vpřed o 2 čtverce. Kde jste? _____

Položte robota na pandu a nasměrujte ho ke kolu. Posuňte se o 1 čtverec zpět. Zatočte vlevo.

Posuňte se vpřed o 2 čtverce. Zatočte vpravo. Posuňte se vpřed o 1 čtverec. Kde jste? _____

Položte robota na hvězdu a nasměrujte ho ke kočce. Zatočte vlevo. Znovu zahrňte doleva. Posuňte se o 2 čtverce zpět. Zatočte vpravo. Posuňte se vpřed o 1 čtverec. Zatočte vpravo. Posuňte se vpřed o 1 čtverec. Zatočte vlevo. Posuňte se o 2 čtverce zpět.

Kde jste? _____

Zadávejte pokyny krok za krokem

Procvičme si zadávání přesných pokynů a popis jednotlivých položek krok za krokem. Použijte pracovní list na straně 41 a odpovězte na následující otázky.

Napište pokyny pro tuto akci: Začni na duze, směrem k psovi. Skonči na ptákoví.

Napište pokyny pro tuto akci: Začni na duze, směrem k psovi. VYHNI se psovi. VYHNI se kočce. Skonči na ptákoví.

Napište pokyny pro tuto akci: Začni na diamantu, směrem k plážovému balónu. NEPOUŽÍVEJTE příkaz 'move forwards' (posunout vpřed). Skonči na plážovém balónu.

Změňte to: lidští roboti

Existuje spousta známých a zdánlivě velmi snadných věcí a činností, které ve skutečnosti sestávají z mnoha jednotlivých kroků. Roboti nedokáží příliš dobře spojovat jednotlivé kroky. Místo toho potřebují jasné pokyny, které jim krok za krokem vytýčí každý jednotlivý pohyb. Proto je důležité vysvětlit pomocí jasných pokynů seřazených v sekvenci, co se má odehrát – jediné tak robot vykoná to, co po něm chcete.

Napište pokyny krok za krokem

S přípravou na tento úkol vám pomůže váš učitel.

Co musíte udělat, aby se lidský robot dostal k cíli? Zapište si postupně každý krok.

Řiďte se pokyny

S přípravou na tento úkol vám pomůže váš učitel.

Ujistěte se, že se řídíte pokyny PŘESNĚ tak, jak byly napsány. Nepřidávejte žádné další kroky!

Dosáhl lidský robot cíle? Museli jste něco změnit ve svých pokynech, aby fungovaly?

Prozkoumejte postup krok za krokem v EdScratchi

Když píšete program pro Edisona v EdScratchi, píšete pokyny, které řeknou robotovi, co má dělat a v jakém pořadí má každý krok udělat. Každý blok v EdScratchi je jednou akcí, k jejímuž provedení dáváte robotovi pokyn.

Pořadí, v němž spojíte bloky ve svém programu, říká robotovi, v jakém pořadí má provést každou akci. Edison bude provádět kroky postupně, jeden po druhém, počínaje horním blokem.

Co Edison udělá?

Prohlédněte si tento program v EdScratchi:



Všechny programy v EdScratchi musí začít žlutým blokem **Start**. Ten robotovi sděluje, že program začíná prvním blokem pod blokem **Start**.

Přečtěte si každý řádek blok po bloku, počínaje horním blokem umístěným pod blokem **Start**.

Pokud stáhnete tento program do Edisona, co robot udělá? Nezapomeňte napsat odpověď ve správném pořadí.



Nápověda!

Čísla v bloku můžete změnit kliknutím na číslo a zadáním pomocí klávesnice.

Rozbalovací položku v bloku můžete změnit kliknutím na šipku dolů a výběrem požadované možnosti.


Napište program

Přejděte do aplikace EdScratch ve svém počítači a napište program podle obrázku. Najděte každý blok v paletě bloků a přetáhněte jej na programovací plochu. Ujistěte se, že jste ve svém programu umístili všechny bloky ve správném pořadí. Po napsání programu si jej stáhněte do svého robota Edison. Spusťte program a sledujte, co Edison dělá. Nyní se podívejte, co jste napsali v odpovědi v úkolu č. 1, že podle vás robot udělá. Porovnejte, co Edison při spuštění programu dělá, se svou odpovědí. Dělá robot to, co jste předpověděli? Pokud ne, co je jinak? Zkontrolujte svůj program a své odpovědi a zkuste zjistit, zda dokážete identifikovat a napravit rozdíly.

Změňte sekvenci

Zkuste změnit sekvenci svého programu. Změňte pořadí nejméně tří bloků v programu. Nepřidávejte žádné další bloky ani neměňte žádnou z možností uvnitř bloku – změňte pouze pořadí. Stáhněte nový program do Edisona a spusťte jej.

Které bloky jste přesunuli, abyste změnil sekvenci programu? Zapište si svůj nový program.



Prozkoumejte, jak Edison jezdí

Jednou ze skupin programovacích bloků v paletě bloků v EdScratchi je kategorie **Pohyb**. Všechny bloky v této kategorii souvisejí s používáním Edisonových motorů. Jednou z možností je řídit robota jako auto.

Jak můžete s Edisonem „jezdit“? **Naprogramováním kódu** do robota!

Řidič není třeba! Jen programátor



Slovníček pojmů

Programy jsou soubory pokynů, které vytvoříte pro svůj počítač nebo robota Edison. Obsahu programu se někdy říká **kód**.

Lidé často používají pojmy **kód** a **program** zaměnitelně. Můžete např. říci, že „napíšete program pro Edisona“, i že „napíšete kód pro Edisona“. V obou případech to znamená „napsat příkazy, které dají Edisonovi pokyny pomocí programovacího jazyka, kterému rozumí.“

Když použijete EdScratch k vytvoření souboru pokynů pro Edison, můžete říci, že **programujete** nebo že **kódujete** nebo obojí. Což z vás dělá jak **programátora**, tak **kódera**!


Vyzkoušejte si programování Edisona pomocí bloků pro jízdu.

Jízda po rovné trati

V tomto úkolu je vaším úkolem přimět Edisona, aby jel po rovné trati. Použijte pracovní list na straně 42. Potřebujete napsat program, který Edisonovi umožní jet po trati. Spusťte Edisona na okraji a nechte jej zastavit poté, co překročí „cílovou“ čáru.

Přejděte do aplikace EdScratch ve svém počítači. Prohlédněte si bloky v kategorii Pohyb. Které bloky budete potřebovat k napsání programu? Stáhněte si program do Edisona a otestujte jej na pracovním listu. Fungoval?

Řešení tohoto úkolu můžete nakódovat pomocí jediného bloku! Který blok bude fungovat? Vyplňte níže uvedený blok podle bloku, který jste použili ve svém úspěšně fungujícím programu.



Jízda bludištěm

V rámci tohoto úkolu musíte Edisona naučit, aby projel bludištěm. Podívejte se na bludiště na stranu 43. Přemýšlejte o jednotlivých krocích, které bude Edison muset udělat, aby projel bludištěm. Nezapomeňte vzít v úvahu také pořadí těchto kroků!

Jaké kroky podle vás bude Edison muset udělat, aby projel celým bludištěm? Napište plán, jak zajistit, aby Edison projel bludištěm.

Pomocí tohoto plánu napište v EdScratchi program, který umožní Edisonovi projet bludištěm. K projetí celého bludiště budete potřebovat použít několik různých bloků. Budete rovněž muset přijít na to, jaké **vstupní parametry** v každém bloku použít.

Spusťte Edisona na obrysu bludiště a nechejte jej zastavit poté, co překročí „cílovou“ čáru. Ujistěte se, že Edison zůstane v celém bludišti mezi čarami – bez podvádění!



Slovníček pojmů

Údaje v bloku, které můžete změnit, např. čísla a volby v rozbalovacích menu, se nazývají **vstupní parametry**.



Nápověda

Váš program možná napoprvé nebude fungovat – to nevadí! Součástí psaní kódů je i experimentování a řešení problémů. Pokud váš program nefunguje, zamyslete se, jaké kroky musí Edison provést k projetí bludiště.

Chybí vám v programu některé kroky? Jsou některé kroky ve špatném pořadí?

Další výzva: Šílenství v bludišti

Přiměli jste Edisona, aby úspěšně projel bludiště na straně 43?

Zkuste i další bludiště! Nezapomeňte, že Edison musí zůstat mezi čarami po celou cestu bludištěm – žádné podvádění!

Zrcadlová trasa

Projeďte bludiště od „cílové“ čáry po startovní bod.

Jízda pozpátku

Projeďte bludiště pozpátku, od začátku až do cíle.

Vytvořte si vlastní bludiště

Vytvořte Edisonovi vlastní bludiště a poté napište v EdScratchi program, který mu umožní toto bludiště projet.

Až vyřešíte své bludiště, vyměňte se s partnerem. Zatímco on bude řešit, jak přimět Edisona projet vaším bludištěm, vy budete muset přijít na to, jak dostat robota celým jeho bludištěm!



Prozkoumejte Edisonovy výstupy

Co dělají počítače? Počítače **zpracovávají** informace. To znamená, že počítače odněkud berou informace a něco s těmito informacemi dělají. Například můžete dát počítači dvě čísla a zadat mu úkol, aby je sečetl. Počítač pak může tato čísla sečíst a zobrazit výsledek.

Takový cyklus, do kterého informace vstupují, počítač s nimi provede nějaký úkon a vytvoří výsledek, se nazývá **cyklus input-process-output** (vstup-zpracování-výstup).



Slovníček pojmů

Vstupy jsou informace a pokyny, které dáváte počítači.


Zpracování označuje akci, kterou počítač provede pomocí počítačového programu s informacemi a pokyny. Někdy se tomu říká „spuštění“ programu.

Výstupy jsou výsledky, které získáte z počítače. Výstupem je to, co počítač zobrazí nebo co robot udělá na základě zadaných informací a pokynů.

Tomuto procesu, při němž do počítače přicházejí **vstupy**, počítač informace zpracuje v rámci **zpracování** a vygeneruje určitý druh **výstupu**, říkáme **cyklus input-process-output** (vstup-zpracování-výstup).

Cyklus vstup-zpracování-výstup se nepoužívá jen v počítačích. Můžete se s ním často setkat i v každodenním životě.

Dobrym příkladem je pečení dortu. Vstupem jsou přísady vložené do formy, kterou následně dáte do trouby. V troubě dojde ke zpracování – pečení. Po nějaké době je hotov výstup – dort!



Vstupy, výstupy a Edison

Když píšete program pro svého Edisona, říkáte robotovi, co má dělat, tím, že mu poskytnete vstupy. Edisonův mikročip pak tyto informace zpracuje a sdělí robotovi, jaký má být výstup.

Edison má tři hlavní druhy výstupů: výstupy využívající motory, výstupy využívající LED a výstupy využívající zvuky. V EdScratchi jsou bloky vztahující se k hlavním výstupům Edisona rozčleněny do tří různých kategorií: **Pohyb**, **Světla** a **Zvuk**.

Prohlédněte si bloky v kategoriích **Pohyb**, **Světla** a **Zvuk** v EdScratchi.

Která kategorie obsahuje bloky kódu, které byste museli vložit do programu, aby Edison vygeneroval níže uvedené výstupy? Spojte požadovaný výstup s kategorií, v níž najdete potřebné bloky.

Výstup	Kategorie
Vypnutí světel	Pohyb
Zahrání tónu	Světla
Zatočení doprava	Zvuk

Blikněte a pípněte

Edison je vybaven dvěma červenými LEDkami. Tyto LEDky začnou po spuštění Edisona blikat.

Edison má také speciální zařízení, které můžete vidět na levé straně kulatého tlačítka na horní straně robota. Jedná se o bzučák a zvukový senzor v jednom. Dokáže rozpoznat zvuk, ale také jej vytvářet!

V rámci tohoto úkolu je třeba napsat program, v němž bude Edison používat jak výstupy LED, tak bzučáku.

Napište program v EdScratchi pomocí osmi bloků, které přikáží Edisonovi, aby postupně vykonal tyto kroky:

1. Zapnout levou LED
2. Pípnout
3. Vypnout levou LED
4. Pípnout
5. Zapnout pravou LED
6. Pípnout
7. Vypnout pravou LED
8. Pípnout


Stáhněte program do Edisona a vyzkoušejte jej.

Fungoval program v souladu s vaším očekáváním? Viděli jste, jak robot plní každý jednotlivý krok programu?

Naučte Edisona blikat

Některé z Edisonových výstupů, jako např. zapnutí či vypnutí LED, se odehrávají velmi rychle. Mohou být tak rychlé, že je velmi těžké je zahlédnout.

Zkuste napsat v EdScratchi následující program:



Stáhněte jej do robota a spusťte. Vidíte, jak Edison bliká?

Protože robot v pohotovostním režimu bliká LEDkami, je tento program velmi obtížně pozorovatelný.



Proč je to tak?

Edison uskutečňuje bloky EdScratch jednotlivě, robot však dokáže každý blok zpracovat velmi rychle. Počítače mohou zpracovávat informace velmi rychle – to je jedna z věcí, kvůli nimž jsou tak užitečné!

Pokud chcete, aby Edison udělal přestávku mezi jednotlivými bloky, musíte mu to říct.

Jednou z kategorií bloků v EdScratchi je **Ovládání**. Bloky v kategorii **Ovládání** vám umožňují ovládat tok programu.

Jedním z bloků v této kategorii je blok **čkej**:



Tento blok řekne Edisonovi, aby před přechodem na další blok vyčkal po vámi určený časový interval. Zkuste tento blok použít v programu.

Experimentujte s použitím alespoň jednoho bloku čkej. Vyzkoušejte využití bloků čkej na různých místech programu a zjistěte, kde fungují nejlépe.

Jak vypadá váš program? Které bloky používá, v jakém pořadí?
Napište svůj program níže. Nezapomeňte uvést použité vstupní parametry.


Mini výzva!

Co se přesně stane, když někdo zamrká? Otevře oči a pak...

Prohlédněte si svůj blikací program. Dokážete jej upravit tak, aby to vypadalo, že robot mrká?

Další výzva: Projed'te bezpečně bludiště

Umíte napsat pro Edisona programy, které mu přikazují používat různé druhy výstupů.



Nezapomeňte

Edison má tři hlavní druhy výstupů: výstupy využívající motory, výstupy využívající LED a výstupy využívající zvuky. V EdScratchi jsou bloky vztahující se k hlavním výstupům Edisona rozčleněny do tří různých kategorií: Pohyb, Světla a Zvuk.

V rámci této aktivity bude vaším úkolem napsat program, který přikáže Edisonovi projet bludiště na straně 43. Tentokrát však musí jet Edison velmi opatrně. Řidiči v silničním provozu upozorňují ostatní řidiče pomocí směrových světel a klaksonů. Edison to dokáže taky!

Projed'te bludiště od okraje směrem k cílové čáře. Program by měl skončit poté, co Edison přejede cílovou čáru.

Program by měl Edisonovi přikázat před každým zatočením v bludišti zastavit a udat směr jízdy zablikáním LEDkami. Ujistěte se, že dá Edison signál ostatním řidičům!



Nápověda

Pokud se chystáte odbočit doleva, kterou LEDku použijete k vyslání signálu?
A co při odbočení doprava?

Použijte blok pípní jako klakson v autě.

Na kterém místě v programu dává smysl, aby Edison zapípal?

Váš program by rovněž měl alespoň jednou využít blok pípní.

Prozkoumejte vstupní parametry

Každý blok v EdScratchi obsahuje vstupy, které Edisonovi říkají, co chcete, aby udělal. Pravděpodobně jste si již všimli, že mnohé z bloků mají také **vstupní parametry**.



Slovníček pojmů

Údaje v bloku, které můžete změnit, např. čísla a volby v rozbalovacích menu, se nazývají **vstupní parametry**. Vstupní parametry jsou konkrétní informace potřebné pro daný vstup.

Pokud například chcete, aby se Edison pohyboval kupředu, musíte robotovi poskytnout konkrétní informace pro tento příkaz, například jak daleko a jakou rychlostí má jet.

V EdScratchi najdete tři druhy vstupních parametrů:

- **Čísla**, která zadáváte do bloku pomocí klávesnice,
- **rozbalovací menu**, v nichž si vybíráte možnost,
- **díry ve tvaru kruhu nebo kosočtverce**, do nichž umísťujete speciální bloky.

Každý vstupní parametr v bloku poskytuje jinou informaci, kterou Edison potřebuje ke splnění daného příkazu. Vstupní parametry si můžete představit jako odpovědi na otázky, které má robot ohledně toho, co od něj požadujete. Například, pokud chcete, aby Edison jel dozadu, musíte odpovědět na tři otázky:

Otázka: Jak daleko má robot jet?

Odpověď: vstupní parametr „vzdálenost“

Otázka: V jakých jednotkách se má měřit vzdálenost?

Odpověď: vstupní parametr „délková jednotka“


Otázka: Jak rychle chcete, aby robot jel?

Odpověď: vstupní parametr „rychlost“

Je třeba vždy vyplnit všechny vstupní parametry v bloku, abyste robotovi poskytli všechny potřebné informace.

Vyzkoušejte si to!

Vstupní parametry programu vám poskytují spoustu informací o tom, co program od Edisona požaduje. Přečtěte si následující programy a odpovězte na otázky.




Jaký je v programu vstupní parametr pro **délkové jednotky**? _____

Jaký je v programu vstupní parametr pro **rychlost**? _____

Co celý program Edisonovi přikazuje udělat?

Každý vstupní parametr ve své odpovědi zvýrazněte jinou barvou či potržením nebo zakroužkováním.

Prohlédněte si tento program:




Kolik je v tomto programu vstupních parametrů? _____

Zapamatujte si, že vstupní parametry jsou odpovědi na otázky, které robot potřebuje znát. Na jakou otázku odpovídá vstupní parametr **otočení**? **Nápověda:** při promýšlení odpovědi se podívejte na další možnosti pro tento vstupní parametr v EdScratchi.

Prozkoumejte Edisonův hudební talent

Výstupy využívající zvuky jsou jedním ze tří hlavních Edisonových výstupů. V EdScratchi naleznete bloky související se zvukovými výstupy v kategorii **Zvuk**.



Nezapomeňte

Edison má také speciální zařízení, které můžete vidět na levé straně kulatého tlačítka na horní straně robota. Jedná se o bzučák a zvukový senzor v jednom. Dokáže rozpoznat zvuk, ale také jej vytvářet, např. pípat nebo vydávat tóny.

Projděte si v EdScratchi kategorii Zvuk. Není příliš rozsáhlá a není v ní mnoho bloků, takže byste si mohli myslet, že Edison nedokáže se zvuky příliš pracovat. Seřazením zvukových bloků do různých posloupností s různými vstupními parametry však můžete zahrát celou písničku!

Zahrajte písničku

Napište v EdScratch následující program:



Stáhněte program do Edisona a spusťte jej.

Tento program je první částí anglické písničky, která je vám možná povědomá. Znáte ji?

Prvním blokem v programu je nastav tempo (myšleno tempo hudby). Zkuste v rozbalovacím menu kliknout na možnost nastav tempo a projděte si možnosti vstupních parametrů pro tento blok. Zvolte jiný vstupní parametr a stáhněte upravený program do Edisona. Spusťte nový program.

Jaký nový vstupní parametr jste pro blok **nastav tempo** zvolili?

Co se stalo při přehrání nového programu? Jaká změna nastala v porovnání s původním programem?

Jak blok **nastav tempo** funguje?

Co by se stalo, kdybyste blok **umístili** na konec programu místo na začátek? **Nápověda:** Mějte na paměti, že Edison čte bloky v EdScratchi po jednom od prvního po poslední.



Nápověda

Nejste si jisti, co by se stalo, kdybyste provedli změnu nějakého programu? Nejlepší způsob, jak to zjistit, je tuto změnu udělat, stáhnout upravený program do Edisona a vyzkoušet jej!

V programování můžete vždy experimentovat!



Použijte tento odkaz

Chcete, aby Edison zahrál z této písničky více?


Otevřete program pod následujícím odkazem:

<https://www.edscratchapp.com?share=Eb12x3Dm>



Tancuj podle muziky

Prohlédněte si následující program v EdScratchi:




Tento program obsahuje hudbu k první části písně The Hokey-Pokey. Dobře s u ní tancuje – píseň vám sama říká, jaké pohyby máte dělat!

Napište taneční program Hokey-Pokey v EdScratchi. Stáhněte program do Edisona a přehrajte jej.

Pohyboval se Edison podle hudby? Proč tomu tak podle vás je?

Edison dokáže přehrát tón, a přitom dělat i něco jiného, např. pohybovat se. Budete však muset robotovi říct přesně, co má dělat. K tomu budete potřebovat speciální blok v EdScratchi v kategorii **Zvuk**. Vypadá takto:



Blok **hraj hudbu na pozadí** je seskupovací blok. V tomto seskupovacím bloku mohou být shromážděny jiné bloky.



Proč je to tak?

Tvar bloku v EdScratchi vám napoví, k čemu se daný blok využívá v programech. Podívejte se na blok hraj hudbu na pozadí. Podobá se trochu ústům, že? Ostatní bloky je možné do těchto „úst“ vložit.

Tento seskupovací blok ovlivní všechny bloky umístěné v bloku hraj hudbu na pozadí. Pamatujte si, že Edison plní příkazy z bloků v EdScratchi po jednom. Robot tak nejprve uvidí seskupovací blok a dostane informaci, že všechny bloky v něm budou plněny v režimu „přehrávání hudby na pozadí“.

Přidejte blok **hraj hudbu na pozadí** do tanečního programu Hokey-Pokey. Zamyslete se nad tím, do které části programu tento blok patří. Stáhněte upravený program do Edisona a spusťte jej. Edison by měl začít přehrávat píseň a zároveň se pohybovat!

Na Edisonových tanečních pohybech je však třeba ještě zapracovat.



Nápověda


Nezapomeňte, že pokud něco není v programu zcela v pořádku, zobrazí se v ladicím panelu varovná zpráva. Tyto zprávy vám pomohou přijít na to, co by mělo být uvnitř seskupovacího bloku a co ne.

Tancuj podle hudby

Přidejte do tanečního programu Hokey-Pokey více tanečních pohybů. Můžete naučit Edisona řídit se podle textu písně Hokey-Pokey nebo si vymyslet vlastní tanec!

Dokážete Edisona naučit, aby tančil podle hudby?

Na Edisonových tanečních pohybech je však třeba ještě zapracovat.




Chcete se dozvědět tajemství o práci s počítači a psaní kódu?

Tady je:

VŽDYCKY SE NĚCO POKAZÍ!

Dobře, ve skutečnosti to není tajemství, ale je to velmi důležité. Významnou součástí **algoritmického myšlení** a práce s počítači je řešení problémů.




Nezapomeňte

Algoritmické myšlení znamená, že o problému nebo úkolu přemýšlíte podobně jako počítač. Jde o plánování, řešení problémů a analýzy informací stejným způsobem, jako to dělá počítač.

Pamatujte si, že když něco nefunguje tak, jak chcete, nic se neděje! Znamená to jen, že je třeba vyřešit problém. Jedním z hlavních druhů řešení problémů v informatice je hledání a odladování **chyb**.

Ladění chyb je významnou součástí kódování a práce s roboty. Počítačovní vědci, programátoři a robotici stráví odladováním chyb spoustu času. Nejspíš dokonce více než samotným psaním kódu!



Slovníček pojmů

Když něco v počítačovém programu nefunguje, říká se tomu **chyba (bug)**. Hledání a opravě chyb v počítačovém programu říkáme **ladění chyb (debugging)**.




Proč je to tak?

Označovat chybu v programu slovem „hmyz“ (bug) se může zdát zvláštní, ale skutečně se jim tak v angličtině říká.


Proč se problémům u počítačů říká **bugs**? Tento pojem zavedla Grace Murray Hopperová, jedna z vynálezkyň moderního programování počítačů. Kdysi totiž zjistila, že problémem, který způsoboval nefunkčnost jejího počítače, byla opravdová můra, která se dostala do hardwaru! Řešením problému tak byl skutečně **debugging** (odstranění hmyzu).

Název se ujal a problémům se softwarem či hardwarem se v angličtině říká **bugs** a jejich odstraňování nazýváme **debugging**!



Odladování chyb v EdScratchi

Ladicí panel v programovacím prostředí EdScratch je speciální funkce umožňující vám najít a odstranit chyby v kódu.



Nezapomeňte

Ladicí panel je oblast v EdScratchi pod paletou bloků a programovací plochou. Pokud je v programu chyba nebo se zdá, že něco není zcela v pořádku, zobrazí se v ladicím panelu chybová hláška.

Varovné hlášky, které se zobrazují v ladicím panelu, vám podávají informace o existujících či potenciálních problémech ve vašem kódu. Těmito zprávami vám EdScratch sděluje, že je v kódu chyba nebo že může k chybě dojít, když spustíte program v Edisonovi. V kódování existují dva hlavní druhy chyb: **syntaktické chyby** a **logické chyby**.



Slovníček pojmů

Syntax je sada pravidel fungování programovacího jazyka. Všechny jazyky mají svá pravidla. U jazyků používaných lidmi, jako je např. čeština či angličtina, se tato pravidla týkají hláskování, gramatiky nebo psaní písmen či znaků v daném jazyce. Syntax je vlastně totéž, ale v počítačovém jazyce.

Syntaktické chyby jsou způsobeny tím, že při psaní kódu porušíte pravidla daného jazyka. Tyto chyby lze přirovnat k překlepům, nesprávnému hláskování nebo pravopisu.

Logika představuje organizovaný způsob myšlení, kterému počítač rozumí. Logika určuje tok programu, řazení položek v programu a to, jaké vstupy vedou k požadovaným výstupům.

Logické chyby jsou problémy v logice programu. Logické chyby jsou v podstatě problémy se způsobem myšlení použitým v programu. K příkladům patří programy, kterým počítač nerozumí nebo programy, které počítači prikazují něco, co nedokáže udělat. Pokud program funguje jinak, než jste očekávali, je pravděpodobné, že je v něm logická chyba.

Porozumění, zda je chyba výsledkem chyby syntaktické nebo logické chyby, vám může pomoci problém snadněji vyřešit. Pokud se v EdScratchi vyskytne syntaktická chyba, zobrazí se v ladicím panelu červená varovná zpráva a program nebudete moci do Edisona stáhnout. Pokud program můžete stáhnout a v Edisonovi spustit, ale nefunguje tak, jak byste chtěli, pravděpodobně to znamená, že došlo k logické chybě.




Nápověda

Nejlépeším způsobem, jak zjistit, co v programu funguje špatně – a co správně – je otestovat jej v EdScratchi a v Edisonovi!

Vyzkoušejte si to!

Prohlédněte si následující program. Tento program je plný chyb. Vaším úkolem je opravit jej!



Podle programátora, který tento kód napsal, by měl program fungovat následovně:

„Chci, aby Edison hrál melodii velmi rychle. Zatímco bude hudba hrát, měl by robot udělat úplnou otočku doleva (360°), pak se otočit zpět doprava stejnou rychlostí a o stejnou vzdálenost.“

Programátor, který napsal tento program, udělal dvě chyby v bloku **nastav tempo**. V jednom případě jde o **syntaktickou chybu**, v druhém o **logickou chybu**.

Napište vysvětlení obou chyb tak, aby byly pro programátora srozumitelné.

Nápověda: programátor chtěl, aby hudba hrála ve velmi rychlém tempu.

Syntaktická chyba: _____

Logická chyba: _____

Program nefunguje tak, jak si programátor představoval. Vaším úkolem je program odladit a upravit tak, aby fungoval podle programátorových představ. Vyzkoušejte program v Edisonovi a ladte jej tak dlouho, dokud nebude fungovat podle výše uvedeného popisu. Popište, jaké chyby jste odhalili a jak jste je napravili.

Prozkoumejte Edisonovy motory

Robot Edison má dva motory: jeden na levé straně a druhý na pravé. Výstupy využívající těchto motorů jsou jedním ze tří hlavních typů Edisonových výstupů. V EdScratchi bloky související s výstupy motorů naleznete v kategorii **Pohyb**.

Když píšete Edisonovi program v EdScratchi s použitím bloků z kategorie **Pohyb**, přikazujete motorům, co mají dělat. Většina bloků ovládá oba Edisonovy motory. Znamená to, že oba motory dělají totéž?

Otočte robota

Pokud byste chtěli napsat kód příkazující robotovi „otočit se doleva“, stačí vám napsat jednoduchý program s jedním blokem:



Vstupní parametry v tomto bloku informují Edisona o směru, vzdálenosti, délkových jednotkách a rychlosti, které má robot v programu použít.

Zvoleným směrovým vstupním parametrem je **otočit se**. To znamená, že celý vstupní parametr ohledně směru je **otočit se doleva**. Jaký výstup tento vstup přikazuje Edisonovým motorům?

Napište program v EdScratchi s použitím stejných vstupních parametrů jako na obrázku. Stáhněte program a spusťte jej v Edisonovi na stole nebo na podlaze.

Nyní program spusťte znovu, ale tentokrát držte Edisona v rukou.

Čeho jste si všimli?

Jakým směrem se otáčí levé kolo? _____


Jakým směrem se otáčí pravé kolo? _____

Edisonovy motory nemusí dělat současně totéž. Znamená to, že byste mohli napsat program pohybující pouze jedním z motorů? Můžete napsat program, který každému motoru řekne, co má dělat samostatně?

Otevřete si aplikaci EdScratch a prohlédněte si kategorii **Pohyb** v paletě bloků. Prostudujte si různé bloky a hledejte bloky, které byste mohli použít, pokud byste chtěli zajistit výstup pouze z jednoho z Edisonových motorů.

Které z bloků podle vás využívají pouze jeden z Edisonových motorů? Proč tomu podle vás tak je?

Edisona můžete využít ke stavění či vynalézání mnoha nejrůznějších věcí. Představte si, že byste potřebovali vytvořit něco s využitím pouze jednoho z Edisonových motorů. Co byste mohli postavit? Jak by váš výtvar využíval tento motor?




Nezapomeňte

Edisonova kola lze vyjmout z pohonných zdířek, v nichž jsou usazena. Edisonovy motory pohybují těmito zdířkami.

Směr dopředu

Aby Edison fungoval tak, jak chcete, ujistěte se, že jste mu zadali všechny potřebné informace. Pokud robot nemá všechny potřebné vstupy a instrukce, program pravděpodobně nebude fungovat tak, jak byste chtěli. Tento druh logické chyby může být velmi frustrující, především pokud se domníváte, že jste robotovi poskytli všechny požadované informace.

Jedním z hlavních způsobů, jak robotovi poskytnout tyto informace, jsou vstupní parametry v EdScratchi.



Nezapomeňte

Každý vstupní parametr v bloku poskytuje Edisonovi jinou informaci k provedení požadovaného příkazu. Vstupní parametry jsou vlastně odpovědi na robotovy otázky ohledně toho, co od něj požadujete.

Některé bloky v EdScratchi získávají všechny informace, které potřebují, ze svých vlastních vstupních parametrů. Jiné bloky získávají informace z bloku, ale rovněž vyžadují další informace z programu.

Vytvořte Edisonovi program, který dá do pohybu jeho motory. Ke spuštění programu musíte zodpovědět čtyři otázky:

Otázka č. 1: Jakým směrem má robot jet?


Otázka č. 2: Jak daleko má robot jet?

Otázka č. 3: V jakých jednotkách je měřena vzdálenost?

Otázka č. 4: Jak rychle má robot jet?

Váš program musí robotovi zodpovědět všechny tyto otázky.

Prohlédněte si následující program:



Pokud byste spustili tento program v Edisonovi, dostal by robot všechny potřebné informace? Jinými slovy: sděluje tento program robotovi směr, vzdálenost, délkové jednotky i rychlost pohybu motorů?

Vyplňte následující tabulku:


Pokud je daná informace obsažena v programu, napište hodnotu daného vstupu do sloupce „hodnota“. Např. hodnota „vzdálenost“ odpovídá na otázku „jak daleko má robot podle programu jet?“

Informace	Je v programu?	Hodnota
Směr		
Vzdálenost		
Délková jednotka		
Rychlost		

Napište program v EdScratchi, stáhněte jej a spusťte v robotovi.

Co robot po spuštění programu provedl?

Nyní si prohlédněte následující program:



Poskytuje tento program robotovi všechny potřebné informace?

Vyplňte následující tabulku.

Pokud je daná informace obsažena v programu, napište hodnotu daného vstupu.

Informace	Je v programu?	Hodnota
Směr		
Vzdálenost		
Délková jednotka		
Rychlost		

Napište program v EdScratchi, stáhněte jej do robota a spusťte.

Co robot po spuštění programu udělal? Proč se choval právě tak?

Jak můžete poskytnout robotovi zbytek potřebných informací, aby mohl uvést do provozu motory? Experimentujte v EdScratchi a ověřte si, zda umíte napsat program využívající blok **nastav oba motory** a žádný další blok z kategorie **Pohyb** a přitom robota rozjet vpřed.

Co jste vyzkoušeli? Fungovalo to? Popište, jaké kroky jste podnikli, co fungovalo a co ne a jaké to pro vás bylo.
















Nápověda


Nevzdávejte se! Experimentováním, testováním a řešením problémů se při psaní kódu učíte nové věci.

Zdá se vám, že jste se zasekli? Zkuste se podívat na to, čeho se snažíte dosáhnout, z jiného úhlu. Prohlédněte si různé bloky v EdScratchi a položte si otázku: „pokud použiji tento blok, vyřeší to problém, kterým se zabývám?“


Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte to a uvidíte, co se stane! Nezapomeňte si přečíst nápovědu v ladícím panelu!

Pracovní list: Postupuj krok za krokem


				
				
				
				
				




Pracovní list: Závodní dráha



Pracovní list: Mini bludiště




Znáte cykly?



Prozkoumejte opakování kroků

Pokud si přejete, aby počítač, jako je např. robot Edison, udělal to, co chcete, musíte mu dát velmi konkrétní pokyny. Musíte napsat kód, v němž bude přesně uvedeno, v jakém pořadí se mají jednotlivé akce odehrát.



Nezapomeňte

Když píšete program pro Edisona v EdScratchi, říkáte robotovi, co má dělat a v jakém pořadí. Každý blok v EdScratchi představuje jednu akci, kterou robotovi říkáte, že má provést. Pořadí, v němž spojíte bloky v programu, informuje robota o sekvenci jednotlivých kroků. Edison tyto kroky provede postupně od prvního do posledního bloku.

Jízda podél čtverce

Napište v EdScratchi program pro Edisona, který mu umožní jezdit po čtvercové trase. V programu byste měli k ovládní motorů použít výhradně bloky z kategorie Pohyb. Stáhněte program do robota a otestujte jej na pracovním listu na straně 61.

Ujistěte se, že Edison skončí jízdu přesně v místě, kde začal.

Kolik bloků obsahuje váš program? (Blok start nezapočítávejte.) _____

Prohlédněte si bloky ve svém programu. Všimli jste si něčeho? Lze v jejich použití najít nějaký pravidelný vzor?


Použijte cyklus k jízdě podél čtverce

Aby Edison dokázal jet po čtvercové trase, musíte jej naprogramovat tak, aby jel podél každé strany čtverce a v každém rohu zatočil. Možná jste si všimli, že právě tato pravidelnost vede k pravidelné struktuře kódu: jed' po čáře a zatoč – jed' po čáře a zatoč – jed' po čáře a zatoč – jed' po čáře a zatoč naposledy do výchozí pozice.

V mnoha programech dochází k opakování – část kódu je využívána opakovaně. Opakování je jednou z věcí, v nichž jsou počítače velmi dobré. Na rozdíl od člověka se počítač nezačne nudit, když má nějakou věc dělat stále stejně a pořád dokola.

Představte si, že byste po Edisonovi chtěli, aby udělal tutéž věc 100x. Chtěli byste psát program se stovkou opakujících se bloků? Nebylo by pro vás psaní takového programu nudné? Myslíte, že byste dokázali napsat celý program a neudělat v něm chybu?

Existuje přitom jednodušší a efektivnější způsob, jak počítač přimět k opakování příkazů. Opakování kódu je možné zajistit pomocí cyklu (loop).




Slovníček pojmů

Cyklus (loop) je část kódu prikazující počítači opakovat určitý krok. Cykly jsou druhem řídicí struktury, protože řídí jiné části kódu v programu.

Používání cyklů při psaní kódů nám umožňuje opakovat části kódu bez toho, abychom museli psát příkazy stále znovu. V EdScratchi se bloky pro cykly nacházejí v paletě bloků v kategorii **Ovládání**.

Jedním z cyklických bloků v EdScratchi je **opakuj**:

Existují různé druhy cyklů. Blok opakuj je **konečný cyklus**.



Slovníček pojmů

Konečný cyklus je cyklus s pevně stanoveným počtem opakování. Příkladem konečného cyklu je blok **opakuj** v EdScratchi. Pomocí vstupního parametru bloku přikazuje cyklu, kolikrát se má akce opakovat.

Stejně jako všechny ostatní cyklické bloky v EdScratchi **opakuj** obepíná ostatní bloky.



Proč je tomu tak?

Prohlédněte si dobře tvar bloku opakuj. Vidíte, že se podobá ústům? Ostatní bloky je možné vložit do jeho otevřených „úst“. Kterýkoli blok vložený do bloku opakuj se stává součástí cyklu. Všechny bloky v cyklu budou opakovány.

Pamatujte si, že Edison bude plnit příkazy v blocích jednotlivě, jeden po druhém. Robot nejprve uvidí cyklický blok, který jej informuje, že všechny bloky v daném cyklu je třeba zopakovat; počet opakování je určen vstupním parametrem bloku opakuj. Robot pak provede jednotlivé akce definované bloky v cyklu v pořadí, v němž jsou seřazeny. Až se dostane na konec cyklu, vrátí se na jeho začátek a začne znovu!

Zkuste pomocí bloku **opakuj** napsat program, díky němuž Edison objedná čtverec. Měli byste být schopni vytvořit pro Edisona program využívající pouze tři bloků po zahajovacím bloku start, včetně bloku **opakuj**. Stáhněte program do robota a vyzkoušejte si jej na pracovním listu na straně 61.

Ujistěte se, že Edison skončí jízdu na stejném místě, kde začal.

Jakou hodnotu musíte zadat do vstupního parametru bloku opakuj, aby Edison objel čtverec?

Proč musí tato hodnota dosahovat právě této výše?

Objedte trojúhelník

I malé změny vstupů mohou vést ke zcela odlišným výstupům z programu. Skvělým příkladem je změna počtu opakování v cyklu. Představte si, že jste napsali program s cyklem čtyř opakování. Následně změníte počet opakování v tomto vstupu na pět. Co se stane, když spustíte aktualizovaný program?

Co máte dělat

Napište Edisonovi v EdScratchi program, který mu umožní objednat trojúhelník. V programu musíte využít řídicí strukturu s konečným cyklem, takže v něm určitě použijte blok **opakuj**. Program by měl být co nejefektivnější, takže zkuste ke splnění úkolu použít co nejméně bloků.

Stáhněte program do robota a vyzkoušejte jej na pracovním listu na straně 62. Ujistěte se, že Edison skončí jízdu na stejném místě, kde začal.

Kolik bloků jste potřebovali k napsání úspěšně fungujícího programu? (Blok start nezapočítávejte.)

Jakou hodnotu musíte zadat do vstupního parametru bloku **opakuj**, aby Edison objednal trojúhelník?

Proč musí tato hodnota dosahovat právě této výše?

Objedte šestiúhelník

I malé změny vstupů mohou vést ke zcela odlišným výstupům programu. Skvělým příkladem je změna počtu opakování v cyklu. Představte si, že jste napsali program s cyklem se čtyřmi opakováními. Následně změníte počet opakování v tomto vstupu na pět. Co se stane, když spustíte aktualizovaný program?

Co máte dělat

Napište Edisonovi v EdScratchi program, který mu umožní objednat šestiúhelník. V programu musíte využít řídicí strukturu s konečným cyklem, takže v něm určitě použijte blok **opakuj**. Program by měl být co nejefektivnější, takže zkuste ke splnění úkolu použít co nejméně bloků.

Stáhněte program do robota a vyzkoušejte jej na pracovním listu na straně 63. Ujistěte se, že Edison skončí jízdu na stejném místě, kde začal.

Kolik bloků jste potřebovali k napsání úspěšně fungujícího programu? (Blok start nezapočítávejte.)

Jakou hodnotu musíte zadat do vstupního parametru bloku **opakuj**, aby Edison objednal šestiúhelník?

Proč musí tato hodnota dosahovat právě této výše?

Další výzva: Kreslete různé tvary


Edisona můžete naprogramovat tak, aby jezdil v různých obrazcích či tvarech. Pokud k robotovi připevníte pero, může tyto tvary i nakreslit!

Co máte dělat

Připevněte k Edisonovi pero. Můžete použít komponenty ze sady EdCreate nebo jakékoli jiné chcete.

Napište program v EdScratchi, s jehož pomocí robot namaluje nějaký tvar. Po připevnění pera a naprogramování spusťte program v Edisonovi a prohlédněte si nakreslený tvar!

Popište své zážitky z této výzvy. S jakými problémy jste se setkali? Jaké kroky jste podnikli, abyste tyto problémy překonali? Jak jste připojili pero? Jaký tvar jste zkusili nakreslit? Fungovalo to?




Prozkoumejte cykly a sekvence

Cykly jsou při psaní kódů velmi užitečnou řídicí strukturou. Pomocí cyklů lze zvýšit efektivitu programů, protože vám umožní opakovat příkazy, aniž byste museli psát tytéž bloky znovu a znovu.

Při používání cyklů v programech však musíte věnovat velkou pozornost sekvenci, tj. posloupnosti bloků. To platí především, pokud tvoříte program, v němž je část kódu v cyklu a část mimo něj.

Zkuste napsat program, který umožní Edisonovi objet čtyřúhelník. Část kódu ve vašem programu bude v cyklu, ale část kódu bude muset být mimo cyklus.



Nezapomeňte

Sekvence znamená postup v určitém pořadí, krok za krokem.

Vyzkoušejte si to!

Čtyřúhelník je útvar se čtyřmi stranami. Jedním ze čtyřúhelníků je čtverec, ale existují i jiné čtyřúhelníky. Prohlédněte si čtyřúhelník na straně 65. Tento čtyřúhelník má čtyři strany a čtyři úhly, které však nejsou identické.

Váš úkolem je napsat Edisonovi v EdScratchi program, díky němuž dokáže objet tvar čtyřúhelníku. Váš program by měl využívat k dosažení požadovaných výstupů motorů bloky z kategorie **Pohyb**. V programu rovněž musí být použit cyklus z kategorie **Ovládání**.

Musíte přijít na to, na kterém místě na Pracovním listu je pro Edisona nejvhodnější začít. Ujistěte se rovněž, že Edison skončí jízdu na stejném místě, kde začal.

Napište program v EdScratchi. Stáhněte jej a vyzkoušejte na pracovním listu na straně 65.



Nápověda

Promyslete si posloupnost kroků, které má podle vás Edison provést. Mějte na paměti, že když píšete Edisonovi v EdScratchi program, robot jej provádí postupně krok za krokem od prvního bloku k poslednímu.

Váš cílem nadále je, aby program byl co nejefektivnější, takže zkuste v kódu využít co nejméně bloků.

Kde na čtyřúhelníku jste Edisona spustili? Vyznačte, kde jste Edisona spustili, včetně směru, jímž jste robota vyslali.

Prohlédněte si místo zahájení jízdy i svůj program.


Jak volba místa zahájení ovlivnila sekvenci vašeho programu?



Prozkoumejte nekonečné cykly

Cykly umožňují opakovat kroky v programu, aniž byste museli psát tentýž kód stále znova. Pokud chcete, aby program provedl určitý krok opakovaně, je snazší použít cyklus než psát tentýž příkaz stále znova. Kód je tak efektivnější, protože můžete dát počítači příkaz k opakování určitého kroku pomocí mnohem méně kódu.

V mnoha programech s opakovanými příkazy je předem známo, kolikrát by se měl cyklus opakovat. Pokud např. chcete, aby robot jel po obvodu čtverce, musíte mu přikázat, aby jel vpřed a zatočil celkem čtyřikrát. V programu tak použijete konečný cyklus se čtyřmi opakováními.



Nezapomeňte

Existují různé druhy cyklů.


Konečný cyklus je cyklus s pevně daným počtem opakování.

Konečným cyklem je např. blok **opakuj** v EdScratchi.

Pokud chcete použít konečný cyklus, musíte vědět, kolikrát mají být kroky v rámci tohoto cyklu zopakovány. Co dělat, pokud to nevíte? Nebo pokud chcete napsat program, který se bude opakovat donekonečna?

Pokud chcete určitou akci v EdScratchi opakovat donekonečna, použijte speciální cyklický blok z kategorie Ovládání – **opakuj stále**.

Blok **opakuj stále** je **nekonečný cyklus**:



Slovníček pojmů

Nekonečný cyklus je typem cyklu s neomezeným počtem opakování. Nekonečným cyklem je např. blok **opakuj stále** v EdScratchi. Tento blok přikazuje Edisonovi opakovat bloky uvnitř tohoto cyklu stále dokola.

Blok **opakuj stále** v EdScratchi si tak můžete představit jako blok **opakuj** se vstupním parametrem počtu cyklů nastaveným na nekonečno!

Nápovědu ohledně použití bloku v EdScratchi v programovacím jazyku vám poskytne jeho tvar. Prohlédněte si tvar bloku **opakuj stále**. Stejně jako všechny ostatní cyklické bloky v EdScratchi blok **opakuj stále** obepíná ostatní bloky. Všechny bloky uvnitř cyklického bloku tak budou opakovány.

Když napíšete program využívající blok **opakuj stále**, myslíte si, že budete moci po tomto cyklu přidávat další příkazy? Proč ano nebo proč ne?

Vyzkoušejte si to!

Udělejte si z Edisona minutku na odměření času na vaření vajíček! Napište pomocí bloku opakuj stále program, díky němuž Edison po uplynutí daného množství sekund spustí navždy alarm.



Nápověda

Program můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka stop (čtvercového) na Edisonovi.

Zamyslete se nad sekvencí kroků nutných k tomu, aby minutka fungovala.

Co by mělo být uvnitř cyklu? Co mimo cyklus?

Stáhněte program do robota a otestujte jej.

Jak program vypadá? Jaké bloky používá a jak jsou seřazeny?


Napište program do rámečku níže. Zapište i použité vstupní parametry.

Další výzva: Vlezlá písnička

Vlezlá písnička je taková, která se vám dostane do hlavy, neustále vám zní v uších a nemůžete se jí zbavit. V této kapitole je vaším úkolem naprogramovat Edisona pomocí bloku **opakuj stále**, aby hrál zadanou melodii stále dokola!

Co máte dělat

Naprogramujte Edisona pomocí cyklického bloku **opakuj stále** tak, aby hrál písničku nebo melodii stále dokola. Napište program v EdScratchi, stáhněte jej do Edisona a otestujte.



Prozkoumejte spojování a vnoření cyklů

Používání cyklů při psaní programů vám umožňuje efektivnější práci, protože můžete počítači dát příkaz k opakování kroků, aniž byste museli psát příkazy opakovaně. Použitím cyklů rovněž můžete počítači dát příkaz, aby něco dělal donekonečna, což by nebylo možné, pokud byste příkazy psali jednotlivě.

V programu můžete použít i více cyklů a můžete je používat různými způsoby: spojováním dohromady nebo vnořením do jiných cyklů (nesting).

Proč byste měli bloky cyklů spojovat nebo je do sebe vnořovat? Použití více cyklů tímto způsobem vám umožní psát programy s opakovanými vzorci. Můžete dokonce napsat programy se vzorci, které opakují uvnitř jiných vzorců (jsou do nich vnořeny).



Proč je to tak?

Vzpomeňte si na budík na svém mobilním telefonu. Budík může být nastaven tak, aby zazvonil v 7 hodin ráno. Toto nastavení se může opakovat každý den. Když se budík spustí, ozve se předem nastavený počet pípnutí. Pokud budík „uspíte“ a signál odložíte, na nějakou dobu pípání přestane a po jejím uplynutí se opět ozve předem daný počet pípnutí.


Vidíte, že se jedná o opakované vzorce, vnořené do dalších opakovaných vzorců?

Budík je tak příkladem využití spojených a vnořených cyklů. Spojené a vnořené cykly umožňují opakování celých skupin příkazů v programu.

Spojování a vnoření cyklů se přitom využívá k různým účelům. Spojováním cyklů můžeme Edisonovi přikázat, aby opakovaně vykonal definované skupiny kroků a pak postoupil k další skupině opakovaných kroků. Vnoření cyklů nám umožňuje napsat Edisonovi program, při němž bude opakovat celé vzorce.

Co se stane?

Programy, které využívají více cyklů, především vnořených, mohou na první pohled působit zmatečným dojmem. Abyste pochopili, co program bude dělat, musíte si představit každý jednotlivý krok, který se odehraje v dané sekvenci.




Nezapomeňte


Když píšete Edisonovi program v EdScratchi, robot vždy začne od nejvyššího bloku a další příkazy plní krok za krokem. Po dokončení jednoho bloku přejde k dalšímu. To platí pro všechny programy v EdScratchi – ať už v nich nejsou žádné cykly, obsahují jeden cyklus nebo více cyklů!

Prohlédněte si následující programy a zodpovězte otázky ohledně toho, co se stane v každém programu.

Program 1:



Program 2:



Program 1: kolikrát se rozsvítí LEDka?

Program 1: který krok skončí dříve: všechna pípnutí nebo všechna bliknutí LEDky?

Program 2: kolikrát se rozsvítí LEDka?

Program 2: který krok skončí dříve: všechna pípnutí nebo všechna bliknutí LEDky?



Nápověda

Dokážete pochopit, co se stane v každém programu? Pokud si chcete své odpovědi ověřit, zkuste každý z programů napsat v EdScratchi, stáhněte je do Edisona a spusťte. Pak sledujte, co se stane.

Jízda podle vzorce

Podobně jako vám cyklus umožní provést určený počet opakování vzorce, vnořené cykly vám umožní zopakovat více vzorců. Pro tuto aktivitu budete potřebovat pracovní list na straně 66.

Prohlédněte si vzorec na Pracovním listu U3-6. Jak byste tento vzorec popsali?

Vaším úkolem je napsat program, který Edisonovi umožní jet podle vzorce nakresleného na pracovním listu na straně 66.

Edison může přejet některou z čar více než jednou, ale musí se dotknout všech čar. Jak podle vás můžete využít vnořených cyklů k napsání efektivního programu, díky němuž Edison dokáže jet podle vzorce nakresleného na pracovním listu?

Zkuste napsat v EdScratchi program, který umožní Edisonovi jet podle vzorce nakresleného na pracovním listu na straně 67. Vyzkoušejte si použití a funkčnost vnořených cyklů.



Nápověda


Program splňující úkol v tomto pracovním listu lze napsat pomocí pouhých pěti bloků v EdScratchi!

Prozkoumejte přerušení hlavního programu

Různé programovací jazyky využívají různou syntaxi, tj. pravidla, takže se od sebe liší. Bez ohledu na syntax však jsou všechny programovací jazyky založeny na stejné logice. Všechny počítačové programy se proto chovají podobně a řídí se základní programovací logikou, např. sekvencí.

V EdScratchi logický tok programu začíná od nejvyššího bloku s tím, že kroky definované dalšími bloky jsou vždy plněny jednotlivě, jeden po druhém. Sekvenčně postupují i programy obsahující cykly. Když program obsahuje cyklický blok, vykoná příkazy v tomto bloku ve stanovené posloupnosti (sekvenci). Když se robot či počítač dostane až na konec cyklu, vrátí se opět na začátek a začne plnit dané úkoly znova. Ačkoliv programy s cyklickými bloky vypadají odlišně, rovněž dodržují logický tok sekvence od prvního k poslednímu.

Existuje přitom způsob, jak tento sekvenční tok přerušit. Tok počítačového programu můžete přerušit použitím přerušení (interrupt).



Nezapomeňte

Logika je organizovaný způsob provádění kroků, kterému počítač rozumí. Logika určuje tok programu.

Syntaxe jsou pravidla fungování programovacího jazyka.



Slovníček pojmů


Přerušení (interrupt) je speciální část kódu, která zastavuje tok hlavního kódu. Přerušení se nazývá proto, že přerušuje hlavní kód. Přerušení se obvykle používá k zastavení hlavního kódu a spuštění **podprogramu (subroutine)**.

Podprogram je jedinečný kód nezávislý na hlavním programu. Jde vlastně o samostatný mini program.

Abyste pochopili, jak přerušení funguje, musíte rozumět tomu, co je přerušováno.

Co je to hlavní program?


Hlavní program v EdScratchi je cokoli, co je připojeno za úvodní žlutý blok start.



Kdykoliv budete psát kód pro Edisona, v hlavním programu připojeném za blokem start musí být nejméně jeden další blok. Když spustíte program v Edisonovi stisknutím tlačítka pro spuštění (trojúhelníkové), hlavní program poběží v postupné posloupnosti krok za krokem až do konce.

Tento tok může být přerušen tzv. přerušením.

Prohlédněte si následující program:



Tento program se skládá ze dvou částí: hlavního programu a podprogramu.

Co hlavní program přikazuje Edisonovi udělat?

Nápověda: hlavní program je tvořen pouze bloky připojenými k bloku **start**.

Kromě hlavního programu je součástí programu i podprogram.

Kdy dojde k přerušení hlavního programu a spuštění podprogramu?

Ke spuštění podprogramů dochází pouze v případě konkrétní **události**.



Slovníček pojmů

V programování **událost (event)** označuje jev, který nastane mimo kód a ovlivní běh programu. Událostí může být např. stisknutí tlačítka nebo přenos informace ze senzoru.

K zahájení podprogramu v EdScratchi musíte použít blok z kategorie **Události**.

Prohlédněte si bloky v kategorii **Události** v EdScratchi.

Čeho jste si všimli na jejich tvaru?

Bloky z kategorie **Události** přikazují programu vyhledávat konkrétní událost. Pokud k této události dojde, blok **Události** okamžitě přeruší hlavní program a spustí podprogram. Po dokončení podprogramu se program vrátí do místa, v němž byl přerušen.



Proč je to tak?

Přerušení v programování používáme proto, že umožňují programu zareagovat na jakoukoli událost, které nastane v průběhu běhu programu. Při použití přerušení nemusíte předvídat, kdy k dané události dojde. Bez možnosti přerušení byste museli přesně vědět, kdy daná událost nastane, i kdyby tato událost byla mimo vaši kontrolu!

Vyzkoušejte si to!

Napište v EdScratchi program, který obsahuje jak hlavní program, tak podprogram, přesně podle obrázku uvedeného výše v této aktivitě. Stáhněte program do Edisona. Stiskněte na robotovi tlačítko pro spuštění (trojúhelníkové). Tím se spustí hlavní program a Edisonovy LEDky začnou blikat. Nyní stiskněte kulaté tlačítko na robotovi. Tím dojde k přerušení hlavního programu a spuštění podprogramu. Podprogram přikáže Edisonovi vyčkat 3 sekundy a pak se vrátit do hlavního programu.

Tento program můžete využít k tomu, abyste z Edisona udělali rozhodovacího robota!

Vymyslete si nějakou otázku, na kterou lze odpovědět „ano“ či „ne“. Rozhodovací robot vám pomůže tuto otázku zodpovědět. Pokud při stlačení kulatého tlačítka svítí pravá LED, odpověď na vaši otázku je „ano“, pokud levá LED, odpověď je „ne“.



Proč je to tak?

Přerušení zastaví hlavní program okamžitě, takže je možné, že v okamžiku spuštění podprogramu nebude svítit žádná LEDka. Pokud hlavní program v okamžiku přerušení vypnul pravou LEDku, ale ještě nezapnul levou, budou vypnuty obě LED. Je to trošku, jako byste si házeli mincí a mince přistála na hraně – vzácná situace, ale může nastat!

Prozkoumejte komentáře při psaní kódů

Součástí výuky psaní kódu je výuka cizího jazyka: programovacího jazyka. Čím více kódu v programovacím jazyce napíšete, tím snadnější pro vás bude porozumět programům napsaným v tomto jazyce. Budete schopni si program přečíst příkaz po příkazu a představit si, co udělá, když jej spustíte.

Existuje i nástroj, který nám usnadňuje čtení programů: **komentáře**.



Slovníček pojmů

V programování jsou **komentáře** poznámky, které programátor přidává ke kódu, aby v něm usnadnil orientaci. Komentáře jsou zprávy, které popisují a vysvětlují, co se v programu děje.

Vzhled komentářů závisí na používaném programovacím jazyce. Někdy mohou vypadat trochu jako kód, avšak komentáře ve skutečnosti nejsou kód. Když v počítači běží program s komentáři, počítač tyto komentáře ignoruje. Komentáře jsou určeny výhradně lidem!

V EdScratchi můžete ke svému kódu přidat komentář pomocí speciálního bloku v kategorii Komentář. Blok pro komentáře vypadá takto:



Blok komentář vypadá podobně jako ostatní bloky v EdScratchi, ale funguje odlišně. Vidíte v bloku nápis „tvůj komentář“? Do tohoto místa můžete vložit svou poznámku. Mějte na paměti, že tento blok netvoří kód pro Edisona. Když Edison v programu narazí na blok s komentářem, jednoduše jej přeskočí a přejde na následující blok.

Zprávu, kterou napíšete do bloku pro komentáře, můžete považovat za vstupní parametr daného bloku, avšak místo aby obsahoval informace pro Edisona, obsahuje poznámku pro jinou osobu.



Proč je to tak?

Protože jsou komentáře psány pro lidi, nemusíte mít obavy, zda vám počítač bude rozumět. Komentáře proto nemusí dodržovat syntaxi programovacího jazyka.

Jak používat komentáře?


V mnoha ohledech je to, jak použijete v programu komentáře, jen na vás. Komentáře se nemusí řídit syntaxí, takže není nutné je psát konkrétním způsobem. Poznámky do komentářů můžete formulovat tak, jak se vám budou zdát nejsrozumitelnější. Komentáře můžete do kódu vkládat, kdykoli budete cítit potřebu vysvětlit, co bude následovat.

Přidávání komentářů usnadňuje ostatním lidem čtení vašeho programu, ale tím, kdo bude v budoucnu program číst, budete s největší pravděpodobností vy sami! Komentáře jsou totiž užitečným nástrojem při odladování programů (debugging).

Přidáním komentáře můžete uspořádat své myšlenky a poznamenat si, co je vaším cílem. Pokud něco v programu nebude fungovat podle vašich představ, usnadní tyto poznámky nalezení zdroje problému.

Vyzkoušejte si to!

Prohlédněte si následující program:



Programátor přidal do kódu několik komentářů, které usnadňují čtení programu. Tento obrázek použijte k zodpovězení následujících otázek.

Co podle vás Edison udělá, pokud do něj naprogramujete kód z obrázku?

Chápete díky komentářům snadněji, co programátor chtěl, aby program udělal? Proč ano, nebo proč ne?

Nyní zkuste do Edisona naprogramovat program z obrázku.

Fungoval program tak, jak jste očekávali? Popište cokoli neočekávaného, k čemu došlo.

Když programátor tento program spustil, stalo se něco nečekaného:


„Chtěl jsem, aby Edison pípнул pouze, když tlesknu, ale robot namísto toho pípá celou dobu, kdy program běží. Proč je tomu tak?“

Proč Edison pípá? Nápověda: Lze klíč k záhadě najít v prostředí EdScratch?


Pracovní list: Jízda podél čtverce



Pracovní list: Jízda podél trojúhelníku



Pracovní list: Jízda podél šestiúhelníku






Pracovní list: Jízda podél kruhu






Pracovní list: Jízda podél čtyřúhelníku



Pracovní list:
Opakování




Pracovní list: Vzory na projekt



Lekce 4

Co když...




Prozkoumejte používání podmíněných příkazů

Abyste přiměli počítač, jako je např. robot Edison, aby udělal to, co chcete, musíte mu dát velmi konkrétní pokyny formou počítačového programu. Počítač se pak krok za krokem řídí vaším kódem. Dělá to, co mu řeknete.

Ale co kdybyste chtěli, aby počítač rozhodoval sám o sobě?

Většina počítačů, včetně robota Edison, nedokáže dělat složitá rozhodnutí tak, jako člověk. Můžete však naučit Edisona přijímat jednoduchá rozhodnutí. Robot však stále potřebuje, abyste mu dali přesné pokyny, aby věděl, jaké rozhodnutí dělá. Rovněž potřebuje k těmto rozhodnutím pravidla, neboli **podmínky (condition)**. K napsání tohoto druhu programu musíte použít druh řídící struktury zvaný **podmíněný příkaz (conditional)**.




Slovníček pojmů

Podmíněný příkaz je prvek kódu závisející na jiném faktoru, tj. **podmínce**. Kroky určené touto částí kódu proběhnou pouze, pokud bude splněna tato **podmínka**.

I v kódu je **podmínka** předem určená okolnost nebo soubor faktorů, které je třeba splnit, aby mohl být podmíněný kód spuštěn.


Podmíněné příkazy pro Edisona můžete v EdScratchi využít např. k napsání programu, který robotovi přikáže provádět určitou činnost, **dokud** nebude splněna stanovená podmínka.

Prohlédněte si bloky v EdScratchi na tomto obrázku:



Všechny tyto bloky jsou podmíněné příkazy využívající tentýž vzorec stanovený podmínkou **dokud**. Každý blok přikazuje Edisonovi provádět určitou akci, dokud není naplněna konkrétní podmínka. Jaká podmínka to přesně je?

Prohlédněte si znovu všechny bloky **dokud** na obrázku. Vidíte kosočtvercový prostor v každém bloku? Podmínku pro blok **dokud** stanovíte zadáním zvláštního vstupního parametru do tohoto prostoru.



Nezapomeňte

V EdScratchi existují tři druhy vstupních parametrů:

- čísla, která zadáváte do bloku pomocí klávesnice,
- rozbalovací menu, v nich si vybíráte možnost,
- díry ve tvaru kruhu nebo kosočtverce, do nichž umísťujete speciální bloky.

Každý vstupní parametr v bloku poskytuje jinou informaci, kterou Edison potřebuje ke splnění daného příkazu. Vstupní parametry si můžete představit jako odpovědi na otázky, které má robot ohledně toho, co od něj požadujete.

Podobně jako u všech ostatních bloků s kódem je pro správné fungování podmíněných příkazů třeba zadat přesné vstupní parametry. Když budete používat kterýkoli blok **dokud** v EdScratchi, musíte robotovi zadat podmínku pomocí vstupního parametru ve tvaru kosočtverce.

Otevřete programovací prostředí EdScratch a prohlédněte si různé bloky. Které kategorie bloků podle vás obsahují bloky, které můžete použít k zadání vstupního parametru pro některý z bloků **dokud**? Proč si to myslíte?

Opakuj, dokud...

Prohlédněte si následující program v EdScratchi:

Tento program používá cyklus **opakuj dokud**, který je nekonečným cyklem.



Proč je to tak?

Jakýkoli cyklus s nedefinovaným počtem opakování se nazývá nekonečný cyklus.


Příkladem **nekonečného** cyklu je blok **opakuj stále** v EdScratchi, který je opakován do nekonečna. Dalším příkladem je blok **opakuj dokud**, protože cyklus probíhá do splnění podmínky. Tato podmínka může být splněna po pouhém jednom cyklu, nebo může být splněna po 20 cyklech, ale taky nikdy! Protože nevíme přesně, kolikrát cyklus proběhne, jde o nekonečný cyklus.

Napište v EdScratchi program uvedený na obrázku a stáhněte jej do Edisona. Spusťte program a otestujte, jak funguje.

Když spustíte tento program, co musíte udělat, aby Edison zapípal? Proč je to tak? Náповěda: prohlédněte si program a sledujte jednotlivé příkazy v sekvenci.

Událost + podmínka = podmínky události

Jedním z nejčastějších způsobů využití podmíněných příkazů v EdScratchi je stanovení určitých událostí jako podmínek dalších kroků či akcí. Takovýmto podmínkám se říká **podmínka události (event condition)**.



Slovníček pojmů

Pamatujte si že v programování pojem **událost (event)** označuje něco, co se stane mimo programový kód ovlivňující běh programu.

Podmínka události (event condition) je podmínka vyžadující konkrétní událost, např. stlačení tlačítka, ke spuštění podmíněného kódu.

Podmínky události můžete v EdScratchi použít s bloky **dokud**. Edison bude provádět akci definovanou blokem **dokud**, dokud nedojde ke stanovené události. Po proběhnutí této události Edison přejde k dalšímu bloku v programu.

Následující program využívá mnoho bloků s podmínkou **dokud** s podmínkami události:



Napište tento program v EdScratchi a stáhněte jej do Edisona. Spusťte program. Dokážete přimět program, aby provedl každý krok až do úspěšného konce a přepnul robota do režimu standby?

Kolik událostí musí nastat po spuštění programu, aby se celý program úspěšně dokončil?

První blok v tomto programu přikazuje robotovi **čkej dokud nenastane tlesknutí**.


Napadá vás situace v reálném životě, v níž by bylo možné využít kód s podmínkou **čkej dokud nenastane**? Jaké zařízení by mohlo využívat program s podmínkou **čkej dokud nenastane** jako prvním krokem?

Jaká podmínka by spustila podmíněný kód? Co by program přiměl zařízení udělat, když dojde ke splnění podmínky události?

Změňte to: Chyba robota, nebo lidská chyba?

Když píšeme program pro Edisona, někdy se zdá, že robot prostě odmítá udělat to, co chceme. Stejně jako u ostatních počítačů je rozsah toho, co Edison dokáže, omezený. Dříve, než obviníte robota z toho, že váš program nefunguje, zeptejte se sami sebe, zda je problém u robota, nebo u člověka.


Prohlédněte si následující program, který využívá tři různé podmíněné příkazy:



Program nefunguje tak, jak by si programátor přál:

„Když po spuštění programu stisknu kulaté tlačítko, robot by se podle mého názoru měl přestat pohybovat, pak zapípat a program by měl skončit. To se neděje! Zkusil jsem dvakrát stisknout trojúhelníkové tlačítko, pak stisknout kulaté tlačítko, ale robot se stále otáčí. Myslím, že robot je pokažený.“

Je robot skutečně pokažený? Jsou v programu nějaké mouchy? Udělal programátor logickou chybu? Nebo je to něčím jiným?



Nezapomeňte

Logické chyby jsou problémy s logikou, neboli způsobem myšlení, v programu. Pokud program nefunguje tak, jak jste očekávali, možná v něm je logická chyba. Edison možná provádí program přesně podle napsaného kódu, avšak ve vašem vnímání program nefunguje.


Mějte na paměti, že počítače nedokáží přemýšlet jako lidé. Proto musíte používat **algoritmické myšlení** a plánovat, řešit problémy a analyzovat informace stejně jako počítač.

Co máte dělat

Podívejme se, jestli můžeme programátorovi pomoci zjistit, co se s programem děje, a vysvětlit mu to.

Prvním krokem, který musíte udělat, je spustit si sami program. Tak můžete zjistit, jak funguje, a začít kontrolovat případné chyby. Spuštění programu vám také umožní zkontrolovat programátorovo myšlení a zjistit, zda neudělal nějakou logickou chybu.

Napište program v EdScratchi a stáhněte jej do Edisona. Tento program využívá podmínky událostí, takže je nutné, abyste jej spustili a následně otestovali, zda se robot chová tak, jak byste při každé události očekávali.



Nezapomeňte

Ke spuštění programu stiskněte jednou tlačítko ke spuštění (trojúhelníkové). Tím dojde ke spuštění programu. Edison nevnímá tento stisk jako součást programu.

Spusťte robota stiskem tlačítka pro spuštění (trojúhelníkového). Co robot provede?

Je jeho chování v souladu s vašim očekáváním? Proč ano nebo proč ne?

Nyní stiskněte trojúhelníkové tlačítko. Robot se začne otáčet doprava. Proč je tomu tak?

Programátor uvádí dva problémy s funkcí programu:

Problém č. 1: „Když po spuštění programu stisknu kulaté tlačítko, robot by se podle mého názoru měl přestat pohybovat, pak zapípat a program by měl skončit. To se neděje!“

Problém č. 2: „Zkusil jsem dvakrát stisknout trojúhelníkové tlačítko, pak stisknout kulaté tlačítko, ale robot se stále otáčí.“

Spusťte opět program v Edisonovi. Sledujte kroky, které popisuje programátor a podívejte se, zda dokážete navodit problémy, se kterými se potýkal programátor. Máte stejné problémy jako on? Myslíte si, že jde o lidskou chybu, nebo chybu robota?

Co se děje?

Podívejme se na oba problémy jednotlivě.

Problém č. 1: „Když po spuštění programu stisknu kulaté tlačítko, robot by se podle mého názoru měl přestat pohybovat, pak zapípat a program by měl skončit. To se neděje!“

Jde o lidskou chybu. Programátor udělal logickou chybu při úvaze nad tím, jakou akci by měl program v Edisonovi vyvolat.

Abyste pochopili, v čem chyba spočívá, zkuste znovu spustit program v Edisonovi. Tentokrát stiskněte během programu jednou kulaté tlačítko. Následně stiskněte dvakrát trojúhelníkové tlačítko.

Robot se otočí doleva, pak se otočí doprava, pak zapípat a následně program skončí.



Proč je to tak?

Pamatujte si, že blok podmínka **opakuji dokud** je nekonečný cyklus, který skončí, když je splněna podmínka.

Tento cyklus přikazuje Edisonovi provést každý kód v rámci cyklu v daném pořadí a pak se vrátit na začátek cyklu. Pokud podmínka cyklu není splněna, cyklus přikáže Edisonovi opakovat kód uvnitř cyklu. Můžete si to představit tak, že se cyklus Edisona ptá: „bylo stisknuto kulaté tlačítko?“ Pokud zní odpověď „ne“, odešle cyklus Edisona opět na začátek cyklu. Pokud je odpověď „ano“, cyklus odešle Edisona na kód následující po cyklu.

Program kontroluje splnění podmínky cyklu pouze na začátku cyklu, nikoliv když probíhá kód uvnitř cyklu. Robot nejprve musí dokončit všechny kód uvnitř cyklu, pak přejde na začátek cyklu a zkontroluje podmínku.

Náš programátor stiskl kulaté tlačítko, ale nesplnil podmínky uvedené v blocích kódu uvnitř cyklu. Tím došlo k chybě!

Vysvětlete vlastními slovy logickou chybu, kterou udělal programátor, který tento program napsal.

Podívejte se rovněž na druhý problém:

Problém č. 2: „Zkusil jsem dvakrát stisknout trojúhelníkové tlačítko, pak stisknout kulaté tlačítko, ale robot se stále otáčí.“

Jde rovněž o lidskou chybu, ale nikoliv logickou. Problémem je, že v porovnání s roboty jsou lidé trochu pomalí. Je to proto, že roboti procházejí kód opravdu, ale opravdu rychle!



Proč je to tak?

Nezapomeňte, že program kontroluje plnění podmínky cyklu na začátku cyklu.

Jakmile v tomto programu dojde ke druhému stisknutí trojúhelníkového tlačítka, je ukončen blok **otáčej se doprava dokud není stisknuto trojúhelníkové tlačítko** a kód se přesune na začátek, aby zkontroloval, zda nedošlo ke stisku kulatého tlačítka.

To vše se odehraje velmi rychle. Zkontrolování stisknutí kulatého tlačítka trvá kódu méně než 10 milisekund. To je méně než setina sekundy!


Náš programátor stiskl kulaté tlačítko, ale kód již v tu dobu měl zkontrolováno splnění podmínky cyklu a odeslal robota zpět do cyklu. Programátor byl pomalý!

Při programování věci dost často nefungují tak, jak bychom chtěli. Někdy to může být velmi frustrující! Zamyslete se nad tím, co byste mohli udělat příště jinak, až napíšete program, který nebude fungovat podle vašich představ. Napište zprávu svému budoucímu já. Navrhněte, jak by šlo problém řešit.

Prozkoumejte příkazy if

Pomocí podmíněných příkazů můžete psát programy, které umožní počítači dělat rozhodnutí. Podmíněnými příkazy počítači dáváte přesné pokyny, díky nimž ví, jaké rozhodnutí dělá, a jaké jsou podmínky pro toto rozhodnutí.

Nejčastějším způsobem stanovení podmínek při programování je použití **příkazu když (if)**.



Slovníček pojmů

Příkaz když (if statement) je podmíněný příkaz. Jde o část kódu, která závisí na jiném faktoru. Tato část kódu poběží pouze, pokud/když (if) bude splněna daná podmínka. Proto se jí říká příkaz „if“!

Příkazy „if“ pravděpodobně používáte v reálném životě k rozhodnutím velmi často, možná aniž byste si toho byli vědomi. Podívejte se na následující příklady:

KDYŽ je venku zima, **TAK** si nasadím před odchodem z domova bundu.


KDYŽ mám po škole hlad, **TAK** si dám svačinu.

Zamyslete se nad podmíněným příkazem z každodenního života. Zapište jej pomocí vzorce 'pokud ___, tak ___':

KDYŽ (IF) _____

TAK (THEN) _____

Při psaní kódu se příkazy 'if' řídí stejným vzorcem. Prohlédněte si v EdScratchi blok **když**:



Vidíte v bloku vzorec „když ___, tak ___“? Pokud v kódu použijete příkaz „if“, přikazujete počítači, že **KDYŽ** dojde k naplnění podmínky, **TAK** má provést podmíněnou akci.

Např **KDYŽ** je detekováno tlesknutí, **TAK** pípni:



Musíte počítači rovněž říct, co má dělat, pokud daná podmínka **NENÍ** splněna. K tomu potřebujete podmíněný příkaz **když-jinak (if-else statement)**.



Slovníček pojmů

Příkaz když-jinak je podmíněný příkaz. Stejně jako u všech jiných podmíněných příkazů tato část kódu závisí na jiném faktoru. Příkaz když-jinak říká programu, co má dělat, pokud je podmínka splněna, i co má dělat, pokud podmínka **NENÍ** splněna.

Část „jinak“ v příkazu když-jinak říká programu, co dělat, pokud podmínka není splněna.

Příkaz **když-jinak** si můžete představit jako místo rozhodnutí v programu. Příkaz **když-jinak** programu říká: „pokud je podmínka splněna, udělej věc A. Pokud podmínka není splněna, udělej věc B.“

Blok **když-jinak** v EdScratchi vypadá takto:



Podobně jako blok **když** i blok **když-jinak** využívá základní vzorec „když ___, tak ___“ avšak na rozdíl od bloku **když** uvádí i to, co má program udělat, když podmínka není splněna. Příkaz **když-jinak** umožňuje uskutečňovat podmíněnou volbu:

KDYŽ je venku zima, **TAK** si před odchodem z domu nasadím bundu. **JINAK** jdu ven v tričku.

KDYŽ mám po škole hlad, **TAK** si dám svačinu. **JINAK** počkám až na večeři.

Použitím příkazu **když-jinak** dochází k rozvětvení programu. Program bude pokračovat buď jedním směrem, nebo jiným.

Vyzkoušejte si to!

Procvičujte si používání vzorce „když ___, tak ___ jinak ___“ a sledujte, jak se program větví. Při této činnosti používejte pracovní list na straně 98. Tento pracovní list nabízí speciální mapu pokladů, kterou lze vyřešit pouze pomocí příkazů **když-jinak**.



Nápověda

Víte, že se při psaní kódů používají i některé matematické symboly? Při této aktivitě použijete následující znaky:

$A = B$ znamená „A se rovná B“

$A > B$ znamená „A je větší než B“

$A < B$ znamená „A je menší než B“

Řiďte se jednotlivými sadami pokynů a nalezněte všechny poklady.

Maršmelounová koule

Začni na startu.

Opakujte třikrát:

KDYŽ číslo < 7 , **TAK** jdi doleva. **JINAK** jdi doprava

Kde se nachází maršmelounová koule?

Omeleta z vesmírných vajec

Začni na startu.

Opakujte dvakrát:

KDYŽ číslo = 9, **TAK** jdi doleva.
JINAK jdi doprava
KDYŽ číslo < 7 , **TAK** jdi doleva.
JINAK jdi doprava.

Kde se nachází Omeleta z vesmírných vajec?

Palačinkový plášť

Začni na startu.

Opakujte třikrát:

KDYŽ číslo > 2 , **TAK** jdi doleva. **JINAK** jdi doprava

Kde se nachází palačinkový plášť?

Prozkoumejte příkazy if a sekvenci

Když v kódu použijete příkaz „když“, říkáte počítači, co má dělat, když nastane daná podmínka. V EdScratchi musíte v bloku **když** zadat podmínku pomocí kosočtvercového vstupního parametru. Vložení bloku či bloků do „úst“ bloku **když** můžete robotovi rovněž říct, jakou má podniknout podmíněnou akci:



Co se stane v programu, který využívá blok **když**, když podmínka **není** splněna?

Prohlédněte si následující program:



Co se musí v tomto programu stát, aby podmínka stanovená v bloku **když** byla splněna?

Napište program v EdScratchi. Stáhněte jej a spusťte v Edisonovi.

Co se stalo, když jste program spustili? Běžel podmíněný kód (kód uvnitř bloku **když**)?

Co se na základě vašich zjištění a podle vašeho názoru stane v programu, který používá blok **když**, když podmínka NEBUDE splněna?



Proč je to tak?



Pamatujte si, že všechny programy procházejí kód krok za krokem v sekvenci, tj. posloupnosti. Když program narazí na blok **když**, zkontroluje, zda daná podmínka byla splněna. Pokud byla, program spustí kód uvnitř bloku. Pokud podmínka není splněna, program kód v bloku **když** přeskočí a přejde na další řádek kódu.

Edison postupuje od bloku k dalšímu bloku v kódu velmi rychle. Za méně než 10 milisekund robot dorazí k bloku **když** a kontroluje, zda je stisknuto kulaté tlačítko. Za méně než setinu sekundy! Je téměř nemožné stisknout kulaté tlačítko včas.

Pokud chcete, aby proběhl podmíněný kód, jaký další blok byste měli do programu přidat, abyste získali čas ke stisknutí kulatého tlačítka?


Podobně, jako je tomu u bloku **když**, když program napsaný v EdScratch narazí na blok **když-jinak**, zkontroluje, zda byla daná podmínka splněna. Blok **když-jinak** říká robotovi, co dělat, když je daná podmínka splněna, a co dělat, pokud není splněna, takže robot za všech okolností podnikne nějakou akci.

Pokud je podmínka splněna, robot spustí kód uvnitř „if“ části bloku. Pokud podmínka není splněna, robot spustí kód v části „jinak“:



Příkaz když-jinak způsobuje rozvětvení programu, protože robot může provést pouze jednu z částí kódu – buď „když“, nebo „jinak“ – ale nikoliv obě. Jakmile robot dokončí „když“ kód nebo „jinak“ kód, přejde na další řádek programu.

Prohlédněte si následující program v EdScratchi:



Pokud byste tento program spustili v Edisonovi a robot by NEROZPOZNAL stisknutí kulatého tlačítka, pípl by robot? Proč ano nebo proč ne?

Když program běží, které kroky proběhnou vždy, bez ohledu na to, zda robot detekuje stisknutí kulatého tlačítka? Nápoděda: Projděte program v sekvenci. Které tři akce se odehrají vždy, bez ohledu na okolnosti?

Prozkoumejte spojené a vnořené příkazy if

Podmíněné příkazy jsou důležitou součástí kódu ve všech programovacích jazycích, včetně EdScratch. Použití podmíněných příkazů, jako jsou „if“ příkazy v EdScratchi, vám umožňuje napsat Edisonovi nejrůznější zajímavé programy.

Všechny podmíněné bloky, včetně bloků **když** a **když-jinak**, se v EdScratchi nacházejí v kategorii Ovládání. Je to proto, že jak podmíněné příkazy, tak cykly, vám umožňují řídit tok programu. Blok **když** a **když-jinak** mají s cykly společného ještě něco dalšího: je možné je v programech spojovat nebo vnořovat.




Proč je to tak?

Podobně, jako můžete vnořit cyklický blok do jiného cyklického bloku, můžete vnořovat bloky **když** a **když-jinak**, jak vzájemně, tak do cyklů!

Co se stane tentokrát?

Když program obsahuje více cyklů nebo podmíněných bloků, ať již spojených nebo vnořených, může být sledování toku programu náročné. Abyste pochopili, co program přesně udělá, musíte vnímat každou akci jednotlivě tak, jak nastane v posloupnosti.



Nezapomeňte


Všechny programy v EdScratchi fungují v zásadě stejně. Program říká robotovi, aby začal od horního bloku a pak plnil každou akci krok za krokem. Jakmile je daný blok splněn, program se přesune na následující blok.

Pokud blok obsahuje podmíněný kód, program nejprve ověří splnění dané podmínky. Výsledek kontroly plnění podmínky určuje, co program provede v dalším kroku.


Ačkoliv cykly a podmíněné příkazy řídí tok programu, všechny programy stále postupují v sekvenci. Když se díváte na program s vnořenými cykly a podmíněnými příkazy, mějte na paměti, že i tento program probíhá krok za krokem. To vám pomůže lépe sledovat, co se v programu odehrává.

Prohlédněte si následující programy odpovězte na otázky:

Program 1:



Program 2:



Pokud spustíte program 1, ale nikdy nestisknete kulaté tlačítko, co se stane? Proč?

Pokud spustíte program 2, ale nikdy nestisknete kulaté tlačítko, co se stane? Proč?


Pokud spustíte program 2, co musíte udělat, aby robot jel dozadu? Proč?

Vyberte si jeden z těchto programů a napište jej v EdScratchi. Stáhněte jej a otestujte v Edisonovi. Experimentujte a podívejte se, jak programy s vnořenými „když“ příkazy fungují.

Tleskáním ovládaný pohyb

Vnořením bloku **když-jinak** do bloku **opakuj stále** můžeme vytvořit pro Edisona program založený na tleskáním ovládaném pohybu. V tomto programu Edison čeká, až ropozná tlesknutí, a pak buď jede dopředu, nebo zatočí o 90°, podle toho, zda detekuje jedno nebo dvě tlesknutí.

Prohlédněte si tento program pro tleskáním ovládaný pohyb:



Tento program využívá speciální blok z kategorie **Vnímání** zvaný **smaž data**.

Prohlédněte si program pro tleskáním ovládaný pohyb. Dokážete sledovat tok kódu?

Napište program pro tleskáním ovládaný pohyb v EdScratchi. Stáhněte program do Edisona a spusťte jej. Experimentujte a zjistěte, jak Edison díky programu reaguje na tlesknutí.



Nápověda

Nezapomeňte použít komentáře! Přidání kvalitního komentáře vám pomáhá sledovat, co se má v programu odehrávat. To se hodí především u programů s vnořenými cykly a podmíněnými příkazy!

V programu pro tleskáním ovládaný pohyb je vnořen blok **když-jinak** do bloku **opakuj stále**. Proč tomu podle vás tak je? Co by se stalo, kdybyste nepoužili blok **opakuj stále**?



Proč je to tak?

Vzpomeňte si, že Edison je vybaven různými senzory, včetně zařízení, které umožňuje robotovi detekovat zvuky, jako je tleskání. Tyto senzory při detekci konkrétních událostí generují data. Některá z těchto dat ze sensorů jsou uložena v Edisonově paměti. Tato uložená data někdy mohou způsobit problémy, protože robot reaguje na starou událost, kterou si stále „pamatuje“.


Když Edison kontroluje, zda byla podmínka splněna, tak pokud existují uložená data, bude si robot myslet, že podmínka byla splněna, i když tomu tak není! Z toho důvodu je při psaní kódu dobré vymazat data ze senzoru. Obzvláště důležité to je, když používáte události ze senzoru v podmíněných příkazech vnořených do cyklů. Potřebujete zamezit tomu, aby data z předchozího cyklu ovlivnila následující cyklus!

Rovněž je vhodné vymazat data na začátku programu pro případ, že by měl robot uložena stará data z předchozího programu.

Prozkoumejte pseudokód

Vytvoření kvalitních počítačových programů vyžaduje více než jen napsání kódu. Musíte rovněž umět řešit problémy v případě, že něco v programu nefunguje. Další důležitou a užitečnou dovedností při programování je schopnost programy naplánovat.

Podobně, jako můžete naplánovat příběh na storyboardu nebo si udělat osnovu při psaní referátu, mohou programátoři využít **pseudokódu** jakožto nástroje k plánování programů.



Slovníček pojmů

Pseudokód je způsob, jak napsat program v jednoduchém, snadno čitelném formátu. Namísto toho, aby se staral o syntaxi, popisuje pseudokód běžnými slovy, co program udělá.

Pseudokód vypadá trochu jako zjednodušený programovací jazyk, ale není založen na žádném konkrétním programovacím jazyce. Proto lze pseudokód použít k plánování programů v jakémkoli programovacím jazyce.


Když budete plánovat program pomocí pseudokódu, nemusíte si dělat starosti s vypisováním všech podrobností nebo s tím, jak přesně bude program po dokončení vypadat. Vaším cílem je napsat jednoduchý plán, který vám usnadní sledování toku programu.

Takto například vypadá pseudokód programu pro jízdu Edisona:

Pseudokód nastíní základní plán, ale nezahrnuje všechny podrobnosti. Ty se vypracují později při programování kódu.

jed' dopředu
zatoč doleva

Pseudokód je tak rozepsán do následujícího programu:



Vidíte, jak byl základní plán nastíněný v pseudokódu převeden do programu?


Vytvoření plánu v pseudokódu usnadní vypracování struktury vašeho programu. Poté jej můžete upravit a při psaní kódu doplnit podrobnosti.

Aby byl pseudokód snadno čitelný, měli byste jej udržovat čistý a přehledný. Pseudokód pište tak, aby byl jeho tok stejný jako u kódu programovaného v EdScratchi. To znamená, že byste měli psát každý krok jeden po druhém, řádek po řádku.

Použití pseudokódu je zvláště užitečné při plánování programů, které používají řídicí struktury, jako jsou cykly nebo podmíněné příkazy. Měli byste odsazovat akce, které jsou uvnitř cyklů nebo podmíněných příkazů. Tím naznačíte, že tento kód je uvnitř cyklu nebo „když“ příkazu. Toto rozčlenění pseudokódu usnadňuje jeho pochopení.

Následuje příklad pseudokódu popisujícího program pro pohyb ovládaný tlesknutím a příslušný program v EdScratchi:

vymaž data o rozpoznání tlesknutí
 nekonečný cyklus
 čekej do tlesknutí
 vymaž data o rozpoznání tlesknutí
 čekej
 pokud tlesknutí
 jed' dopředu
 jinak
 zatoč doprava
 vymaž data
 o rozpoznání tlesknutí




Vidíte, jak jsou jednotlivé akce v pseudokódu a programu řazeny?

Vyzkoušejte si to!

Vyzkoušejte si čtení pokynů z pseudokódu. Otevřete si pracovní list na straně 99, řiďte se pokyny z pseudokódu a odpovězte na otázky.

Přečtěte si pseudokód. Kde program skončí?



Nezapomeňte

Pseudokód by měl vždy nastínit základní plán, ale nemusí zahrnovat všechny podrobnosti. Kolik podrobností uvedete, záleží na vás a může se to lišit v závislosti na programu.

Začni na C směrem na východ

vpřed až po jídlo


doleva o 90 stupňů

opakuj 6krát

vpřed 1

pokud zvíře

doleva o 90 stupňů



Začni na H směrem na východ

opakuj 3krát

vpřed o 1


pokud žijící věc

doprava o 90 stupňů

jinak

doleva o 90 stupňů

zpět o 1



Začni na D směrem na západ

opakuj 3krát

dopředu o 3

pokud zvíře

doleva o 90 stupňů

jinak

pokud jídlo


doprava o 180 stupňů

opakuj 3krát

dopředu do písmene

doprava o 90 stupňů

zpět do čísla



Nápověda

Zamyslete se nad tím, jak fungují podmíněné příkazy **dokud**, **když** a **když-jinak**.

Spustí program podmíněný kód v bloku **když**, pokud podmínka **není** splněna? Co se místo toho stane? A jak je tomu u bloku **když-jinak**?


Ujistěte se, že čtete pseudokód stejně, jako by jej četl počítač!

Prozkoumejte Edisonův senzor pro sledování čáry

Robot Edison je vybaven různými senzory, které dokáží sledovat a detekovat různé věci. Jedním z těchto senzorů je senzor pro sledování čáry.

Seznamte se s Edisonovým senzorem pro sledování čáry

Senzor pro sledování čáry umožňuje Edisonovi rozpoznat rozdíl mezi tmavým a světlým povrchem. Senzor je umístěn ve spodní části Edisona, blízko vypínače.



Senzor pro sledování čáry se skládá ze dvou částí: červené LEDky a světelného senzoru. Prohlédněte si senzor pro sledování čáry na Edisonovi. Vidíte obě části senzoru?

Senzor pro sledování čáry funguje tak, že osvětluje světlem z červené LEDky povrch pod robotem. Světelný senzor pak měří, kolik z tohoto světla se odráží od povrchu. Edison ukládá hodnotu odraženého světla jako odečet světla. Čím více světla se odráží zpět k Edisonovi, tím vyšší je hodnota světla.

Odráží více světla zpět k Edisonovi bílý povrch nebo černý povrch? Použijte pracovní list na straně 100–101 a otestujte, jaký povrch odráží více světla zpět k Edisonovi – zda bílý, nebo černý.

Zapněte Edisona a stiskněte dvakrát kulaté tlačítko; tím zapnete senzor pro sledování čáry. Lehce nadzvedněte Edisona nad papír a prohlédněte si kruh osvětlený světlem z LEDky. Srovnajte, jak světle tento bod vypadá na černém povrchu a jak na bílém povrchu.



Nápověda

Čím více světla se odráží, tím jasnější bude bod na povrchu níže.

Který povrch podle vás odráží více světla zpět směrem k Edisonovi, bílý nebo černý? Proč si to myslíte?

Měřením toho, kolik odraženého světla se odráží od povrchu pod robotem, umožňuje senzor pro sledování čáry robotovi „vidět“ rozdíl mezi tmavými a světlými povrchy. Edison však nevidí barvy jako člověk.

Robot je schopen pouze rozeznat, zda je povrch **odrazivý** či **neodrazivý**. Odrazivý povrch odrazí zpět hodně světla z červené LED, zatímco neodrazivý povrch odrazí zpět velmi málo světla.


Edison vnímá bílé povrchy jako odrazivé a černé povrchy jako neodrazivé. Co ostatní barvy?

Bude Edison považovat červený povrch za odrazivý nebo neodrazivý? A co modrý povrch? Nebo zelený? Použijte pracovní list na straně 100–101 a vyzkoušejte všechny tři barvy pomocí červené LED pro sledování čáry. Náповěda: pokud vidíte světlý bod podobně, jako je tomu u bílého povrchu, odráží se hodně světla, a robot bude danou barvu vnímat jako „odrazivou“.

Barva	Odrzivá či neodrazivá?
Červená	
Modrá	
Zelená	

Jed' až k černé čáře

Edisonovy senzory můžeme použít k vytváření vstupů v programech v EdScratchi, abychom Edisonovi řekli, aby hledal různé typy událostí a instruovali robota, co má dělat, když tyto události nastanou.




Nezapomeňte

Vstupy jsou informace a pokyny, které dáváte počítači. Když píšete program pro Edisona, pomocí vstupů říkáte robotovi, co chcete. Edisonův mikročip poté zpracovává informace a řekne robotovi, jaký má být výstup v rámci cyklu vstup-zpracování-výstup.

Událost je věc, která nastane mimo kód programu a ovlivňuje běh programu. Událostí může být např. stisknutí tlačítka nebo přenos informace ze senzoru.

Zkuste použít senzor pro sledování čáry v programu, který řekne Edisonovi, aby jel, dokud nenarazí na černou čáru. K napsání tohoto programu budete potřebovat použít bloky z kategorie **Vnímání** v EdScratchi.

Prohlédněte si následující program:



První blok kódu v programu zapíná sledovací LED. Kdykoli chcete použít v programu senzor pro sledování čáry, musíte ji zapnout.



Proč je to tak?

Některé z Edisonových senzorů jsou vždy zapnuté a průběžně kontrolují události. Příkladem takového „vždy zapnutého“ senzoru je zvukový senzor, který dokáže detekovat tleskání.

Jiné senzory, jako je např. Edisonův senzor pro sledování čáry, jsou ve výchozím stavu vypnuté. Abyste je zapnuli, musíte do svého programu přidat příslušný kód. Nestačí však pouze zapnout LED pro sledování čáry. Potřebujete rovněž kód, kterým Edisonovi řeknete, jakou událost má hledat (odrazivý povrch nebo neodrazivý povrch) a co dělat, pokud tato událost nastane.

Napište program v EdScratchi a otestujete jej v Edisonovi s použitím pracovního listu na straně 100. Zarovnejte svého robota na obrys na pracovním listu směřující k černé čáře a spusťte program. Zastaví se Edison u černé čáry? _____

Mini výzva!

Zajistí váš program zastavení Edisona na barevných čarách i na černé čáře a pracovním listu?

Proč ano, nebo proč ne?

Zamyslete se nad tím, zda program způsobí zastavení Edisona na každé z jednotlivých barev, a pak ověřte, zda byla vaše předpověď správná!

Prozkoumejte algoritmy

Edisonův senzor pro sledování čáry dokáže zjistit, zda je povrch pod robotem odrazivý, nebo neodrazivý. Tento senzor můžete použít k tomu, aby se Edison choval různými způsoby, například jel, dokud nezjistí černou čáru, a pak se zastavil. Pomocí tohoto senzoru můžete také naprogramovat Edisona, aby sledoval černou čáru, i když nevíte, jak tato černá čára vypadá. Nejprve musíte vytvořit **algoritmus**.



Slovníček pojmů

Algoritmus je široká sada instrukcí k řešení souboru problémů. Algoritmus stanoví proces nebo soubor pravidel, která mají být dodržena k vyřešení jakéhokoli problému v sadě.

Počítačové programy často používají algoritmy, ale programy a algoritmy nejsou totéž. Pamatujte, že počítačový program je soubor pokynů, které říkájí počítači, aby provedl konkrétní úkol. Algoritmus stanoví logiku pro řešení celé sady problémů, nejen pro jeden konkrétní úkol. Můžete napsat počítačový program, který používá algoritmus, ale ne všechny počítačové programy jsou algoritmy.

Algoritmy jsou opravdu užitečné, protože použití algoritmu umožňuje člověku nebo počítači vyřešit celou sadu problémů, i když neznáte všechny podrobnosti.



Proč je to tak?

Řekněme, že chcete naučit své kamarády, jak upéct ovocný koláč. Když víte, že všichni mají po ruce jablka, stačí napsat jeden recept na jablečný koláč.

Všichni ale nemusí mít jablka po ruce. Co když má jeden kamarád borůvky, jiný třeba třešně a třetí jablka? Pak se všichni nemohou řídit receptem na jablečný koláč. Budete muset napsat samostatný recept pro každé jednotlivé ovoce.

A co když nevíte, jaké ovoce kdo zrovna má? Jak byste mohli své kamarády naučit péct ovocný koláč?

Bez ohledu na to, jaké ovoce zrovna mají, musí všichni vaši kamarádi dodržovat stejné základní pokyny: připravit těsto, naplnit koláč ovocem a upéct koláč.

Tato nová sada instrukcí je příkladem algoritmu.

V počítačovém programování často chceme vytvořit pokyny, které by mohl počítač používat k vyřešení celé řady problémů. Pomocí algoritmu můžeme napsat program, který umožní počítači vyřešit jakýkoli problém v dané sadě. Bez algoritmu bychom museli pro každý jednotlivý problém psát nový program.

Sledování černé čáry

Už víte, že můžete použít Edisonův senzor pro sledování čáry k detekci černých (neodrazivých) a bílých (odrazivých) povrchů. Můžeme vytvořit algoritmus, který pomocí tohoto senzoru přiměje Edisona sledovat jakoukoli černou čáru.



Proč je to tak?

Řekněme, že nakreslíte černou čáru, kterou má Edison sledovat. Chcete-li, aby Edison sledoval vaši čáru, můžete napsat program, díky němuž Edison pojedě přesně po čáře. Pokud však nakreslíte novou čáru, budete muset napsat zcela nový program.

Místo toho můžete vytvořit algoritmus.

Tento algoritmus vyřeší sadu problémů: „sleduj jakoukoli černou čáru“. Jakákoli konkrétní čára, kterou Edisonovi nakreslíte, bude novým problémem v rámci této sady.

Pomocí algoritmu pro vedení logiky pak můžete napsat program, který bude fungovat pro všechny problémy v sadě. Tímto způsobem není potřeba tvořit nový program pro každý nový problém.

Algoritmus můžete naplánovat pomocí pseudokódu stejně jako při plánování programu. Zde je pseudokód algoritmu, který umožní Edisonovi sledovat jakoukoli černou čáru:


Tento algoritmus říká, že by robot měl jet dopředu doleva, dokud senzor pro sledování čáry nenarazí na neodrazivý (černý) povrch. Poté by měl robot jet dopředu doprava, dokud senzor pro sledování čáry nenarazí na odrazivý (bílý) povrch. Tyto kroky by měl robot opakovat stále dokola.

Algoritmus můžete použít k napsání programu v EdScratchi: Vidíte, jak je logika algoritmu zapsána v programu?

zapni senzor sledování čáry
nekonečný cyklus

 jed' dopředu doleva, dokud
 robot nenarazí na černou
plochu

 jed' dopředu doprava,
 dokud robot nenarazí na
 bílou plochu



Napište program pro sledování čáry v EdScratchi a stáhněte jej do svého Edisona. Otestujte jej na pracovním listu na straně 102. Nezapomeňte spustit Edisona se senzorem pro sledování čáry umístěným na bílém povrchu, nikoliv přímo na černé čáře.

Jak se robot po spuštění programu pohybuje? Prohlédněte si program a zamyslete se nad logikou algoritmu. Proč se robot pohybuje právě takto?

Sleduj jinou černou čáru

Program, který jste napsali, využívá algoritmus, jehož cílem je vyřešit jakýkoli problém v sadě problémů „sleduj jakoukoli černou čáru“. To znamená, že tento program by měl Edisonovi umožnit jet podle jakékoli černé čáry!

Proved'te vlastní test. Použijte černý fix na bílém papíře nebo vytvořte čáru pomocí černé pásky na podlaze nebo na stole. Spusťte program v Edisonovi a vyzkoušejte jej na své čáře. Dokáže Edison sledovat vaši čáru?

Dokázal Edison sledovat vaši čáru? Pokud jste se setkali s problémy, popište je. Co podle vás tyto problémy způsobilo?


Prozkoumejte rozpoznávání překážek

Roboti Edison jsou vybaveny různými senzory, které mohou detekovat různé věci. Jedním z těchto senzorů je infračervený světelný senzor, který můžeme použít k detekci překážek.

Seznamte se s Edisonovým infračerveným senzorem

Edisonův senzor infračerveného světla je snímač, který umožňuje Edisonovi vyzařovat a detekovat infračervené světlo. Senzor se skládá ze tří částí, které jsou umístěny přes přední část Edisona: dvě infračervené LED (jedna vpravo a jedna vlevo) a infračervený přijímač uprostřed. Prohlédněte si svého Edisona. Vidíte různé části senzoru?

Podobně jako Edisonovy dvě červené LEDky i dvě infračervené LED mohou vyzařovat světlo. Protože však jde o infračervené světlo, nevidíte jej.



Proč je to tak?

Existuje široká škála (spektrum) světla. Lidé mohou vidět pouze část spektra, ne celé. Infračervené světlo (které se také nazývá IR světlo) není pro člověka viditelné.


I když jej nevidíme, lidé používají infračervené záření velmi často. Infračervené světlo se používá např. v dálkovém ovládnání televizoru. Pomocí něj dálkový ovladač řekne televizoru, aby změnil kanál nebo zvýšil hlasitost!

Na rozdíl od lidí dokáže Edison detekovat infračervené světlo pomocí infračerveného přijímače na přední straně. Edisonův infračervený senzor lze použít např. k detekci překážek.

Edison může vyzařovat infračervené světlo ze dvou infračervených LED. Pokud infračervené světlo narazí na překážku, jako je např. zeď, odrazí se světlo zpět k Edisonovi.


Odražené světlo bude detekováno Edisonovým infračerveným přijímačem, který robota informuje, že se před ním nachází překážka. V závislosti na tom, kde se překážka nachází, se infračervené světlo odrazí od levé LED, pravé LED nebo od obou.

Odražené světlo říká robotovi, kde je překážka umístěna.



Dopředu až k překážce

Edisonovy senzory můžeme použít k vytváření vstupů v programech v EdScratchi. Pomocí nich Edisonovi řekneme, že má hledat různé typy událostí, a dáme mu pokyny, co má dělat, když tyto události nastanou.



Nezapomeňte

Vstupy jsou informace a pokyny, které dáváte počítači. Když píšete program pro Edisona, říkáte robotovi pomocí vstupu, co chcete. Edisonův mikročip poté zpracovává informace a řekne robotovi, jaký má být výstup v rámci cyklu vstup-zpracování-výstup.

Událost je věc, která nastane mimo kód programu a ovlivňuje běh programu. Událostí může být např. stisknutí tlačítka nebo přenos informace ze senzoru.

Zkuste použít infračervený senzor v programu, který řekne Edisonovi, aby jel, dokud nezjistí překážku. Chcete-li napsat tento program, budete muset použít bloky z kategorie Vnímání v EdScratchi.

Prohlédněte si následující program:



První blok kódu v tomto programu zapne paprsek detekce překážek.

Napište program v EdScratchi. Stáhněte program do Edisona a vyzkoušejte jej.

K uskutečnění testu budete potřebovat nějakou překážku.

Některé překážky Edison dokáže rozpoznat lépe než jiné. Pokud je překážka příliš malá nebo neodráží dostatek infračerveného světla, Edison ji nedokáže detekovat. Zvolte objekt, který je neprůhledný, ale není příliš tmavý (nevybírejte černé předměty) a je alespoň tak vysoký jako Edison. Pro tento program je dobrou překážkou např. stěna v místnosti.



Proč je to tak?

Některé z Edisonových senzorů jsou vždy zapnuté a kontrolují události. Infračervený přijímač je zapnutý vždy, ale infračervené LED diody nejsou.

Aby Edison detekoval překážky, musíte do svého programu vložit kód, který zapne paprsek pro detekci překážek. Tím se rozsvítí infračervené LED diody a infračervený přijímač dostane pokyn, aby hledal odražené infračervené světlo odrážející se zpět k robotovi. Pouhé zapnutí paprsku pro detekci překážek však nestačí. Potřebujete také kód, který sdělí senzoru, jakou událost má kontrolovat (jinými slovy, kde by měl hledat překážku) a co dělat, pokud je tato událost detekována.



Nápověda

Pokud robot nedokáže rozpoznat překážku, zkuste jiný předmět. Pokud stále překážku nerozezná, bude pravděpodobně nutné provést kalibraci detekce překážky. Požádejte svého učitele o speciální čarový kód pro kalibraci detekce překážek.

Otestujte program a podívejte se, jak funguje.

Detekuj a vyhni se

Místo toho, aby pouze zastavil, když detekuje překážku, můžete Edisona přimět, aby se detekované překážce vyhnul a pokračoval v jízdě. K tomu musíte vytvořit algoritmus řešící sadu problémů: „detekuj jakoukoli překážku a vyhni se jí“.

Pomocí pseudokódu napište algoritmus k detekci a vyhnutí se překážce.

Až budete mít algoritmus vytvořený, napište v EdScratchi pro Edisona program s využitím logiky z tohoto algoritmu. Stáhněte si program a vyzkoušejte jej v Edisonovi pomocí několika překážek.

S problémy se při psaní programů setkávají i profesionální programátoři. Popište, na jaký problém jste narazili při tvorbě algoritmu k detekci a vyhnutí se překážce nebo při psaní programu. Jak jste tento problém vyřešili?

Prozkoumejte odesílání zpráv pomocí Edisona

Roboti Edison mají infračervený světelný senzor, který lze použít k detekci překážek. Tento senzor můžeme také použít jiným způsobem: k odesílání a přijímání infračervených zpráv.

Edison a infračervené zprávy

Edisonův senzor infračerveného světla (IR) je snímač, který umožňuje Edisonovi vyzařovat a detekovat infračervené světlo. Senzor se skládá ze tří částí, které jsou umístěny přes přední část Edisona: dvě infračervené LED (jedna vpravo a jedna vlevo) a infračervený přijímač uprostřed.

Při detekci překážek používáme infračervené LEDky k vyzařování infračerveného světla a infračervený přijímač ke kontrole, zda se část tohoto světla neodrazil od objektů zpět k Edisonovi. Infračervený přijímač můžeme využít i k detekci infračerveného světla z jiných zdrojů, např. z dálkového ovladače TV či DVD přehrávače nebo z jiného Edisona. Pomocí infračerveného přijímače tímto způsobem můžete odesílat nebo přijímat zprávy pomocí robota.




Proč je to tak?

Dálkový ovládač televizoru využívá infračerveného světla k zasílání „zpráv“ televizoru. Tyto zprávy se však neliší od zpráv, které posíláte např. přátelům. Jde o přednastavený signál, který aktivuje konkrétní funkci. Jedna zpráva např. říká televizi, aby hlasitost zvýšila, a jiná zpráva sděluje, aby hlasitost snížila.

Každé tlačítko na dálkovém ovladači odešle jinou zprávu pomocí infračerveného světla!

Infračervené světlo můžeme rovněž použít k odesílání a přijímání zpráv pomocí robotů Edison. Jeden robot může vyslat infračervenou zprávu pomocí svých dvou infračervených LED, které může detekovat IR přijímač jiného robota.



Nezapomeňte

Pro infračervené světlo se někdy používá zkratka IR. Bloky **IR zpráva** v EdScratchi souvisejí s používáním infračervených zpráv pomocí infračervených LED a infračerveného přijímače.

Zpráva přijata

Chcete-li používat zasílání zpráv mezi roboty Edison, potřebujete vždy alespoň dva roboty, jednoho k odeslání IR zpráv a jednoho k detekci a reakci na IR zprávy.

Pro tuto aktivitu budete potřebovat partnera nebo skupinu. Jeden robot pošle zprávu. Všichni ostatní roboti musí čekat, dokud nedetekují zprávu. Jakmile přijímající roboti detekují zprávu, měl by každý z robotů zareagovat tak, že se dá do tance!




Proč je to tak?

Edisonův infračervený senzor můžete použít v programu, který Edisonovi řekne, aby detekoval událost IR zprávy. Ke spuštění programu, který vysílá IR zprávu, potřebujete rovněž dalšího Edisona, aby váš první robot měl co detekovat!

Program pro odeslání IR zprávy

K odeslání infračervené zprávy pomocí Edisona budete potřebovat tento blok:



Blok **pošli IR zprávu** se nachází v EdScratchi v kategorii bloků **Světla**. Proč je to tak?

Blok **pošli IR zprávu** má vstupní parametr pro odeslání konkrétní zprávy.



Proč je to tak?


Stejně jako dálkové ovládání může odesílat různé zprávy do televize, můžete odesílat různé zprávy ze svého Edisona. V EdScratch můžete zprávu upravit změnou hodnoty vstupního parametru v bloku **pošli IR zprávu**.

Vstupní hodnota bloku **pošli IR zprávu** se může pohybovat v rozmezí 0 až 255. Edison může odeslat či přijmout 256 různých „zpráv“. Představte si, že by tolik zpráv uměl odeslat dálkový ovladač.

Musel by mít skutečně hodně tlačítek!

Někdy chceme vytvořit programy, které řeknou Edisonovi, aby na konkrétní zprávu reagoval konkrétním způsobem. Jindy, jako např. při této aktivitě, chceme, aby Edison reagoval, pokud bude detekována jakákoli IR zpráva.

V robotovi, který vysílá ostatním robotům zprávy k detekci, musí běžet tento základní program:



Pro tuto aktivitu můžete nastavit vstupní parametr v bloku **pošli IR zprávu** na libovolnou hodnotu. Musíte také napsat další kód pro robota, určující, co má dělat po odeslání zprávy IR. Použijte alespoň dva různé typy výstupů, včetně bloků z kategorie **Pohyb**, aby váš robot po odeslání zprávy tancoval.

Program „příjem IR zprávy“

Všichni roboti, kteří budou detekovat IR zprávy, musí mít stejný základní program:



Tento blok využívá blok z kategorie **Vnímání** spolu s řídicím blokem **čekaj dokud** nenastane. K zapnutí detekce IR zpráv není třeba žádný blok.



Proč je to tak?

Některé z Edisonových senzorů jsou vždy zapnuté a kontrolují události. Jedním ze „vždy zapnutých“ senzorů je infračervený přijímač, takže k jeho zapnutí nepotřebujete kód. Musíte mu však sdělit, jaký druh IR události se má detekovat, a co dělat, pokud je tato událost detekována.

V příkladu základního programu kód řekne Edisonovi, aby hledal událost **přijata IR zpráva**. Tato událost bude spuštěna, pokud robot detekuje IR zprávu, bez ohledu na to, o jakou zprávu půjde. Proto nezáleží na tom, jakou hodnotu program „odesílání IR zprávy“ používá!

Použijte základní program a napište další kód, který robotovi řekne, co dělat, jakmile obdrží IR zprávu. Použijte nejméně dva druhy výstupů, včetně bloků z kategorie **Pohyb**, aby se robot dal po obdržení IR zprávy do tance.


Jakmile budou mít všichni roboty staženy programy, může začít večírek!


























Nápověda


Nejprve stiskněte tlačítko pro spuštění (trojúhelníkové) na všech přijímajících robotech a poté na odesílajícím robotu. Pokud spustíte program odesílajícího robota dříve, než budou připraveni přijímající roboti, přijímající roboti zprávu nezaregistrují!

Pracovní list: Bludiště If-else





Pracovní list: Pseudokód krok za krokem



D			2	E	
		9	G		5
J			4		8
	I	7			A
		C	H	1	
	6				
		F		3	B




Pracovní list: Zóna pro testování sledování čáry



Pracovní list: Zóna pro testování sledování čáry





Pracovní list: Neodrazivé ohraničení




Pracovní list: Pokud narazíš na čáru, jed' doprava

Sem umístěte překážku



Sem umístěte překážku



Pracovní list: Programovatelné kódy dálkového ovladače TV

Kód dálkového ovladače TV/DVD



Kód dálkového ovladače TV/DVD



Kód dálkového ovladače TV/DVD



Kód dálkového ovladače TV/DVD



Kód dálkového ovladače TV/DVD



Kód dálkového ovladače TV/DVD



Kód dálkového ovladače TV/DVD




Kód dálkového ovladače TV/DVD



Lekce 5

Univerzální proměnné



Prozkoumejte výrazy

Věřte nebo ne, počítačové jazyky jsou většinou určeny pro lidi, nikoliv pro počítače.




Proč je to tak?

Počítače dokáží ve skutečnosti „myslet“ pouze v číslech, nikoliv ve slovech či blocích. Např. Edison nechápe bloky v EdScratchi tak, jak je vidíte na obrazovce svého počítače. Bloky je před stažením do robota nutné změnit do formátu, kterému Edison dokáže porozumět. Tento proces, který může nějakou dobu trvat, je důvodem, proč občas musíte chvíli počkat, než se při stahování programu z EdScratche do Edisona objeví ve vyskakovacím okně tlačítko Program Edison.

Počítačové jazyky, jako je EdScratch, nám usnadňují vytváření programů. Bez počítačového jazyka byste museli psát každý příkaz výhradně pomocí jedniček a nul!


Bloky v EdScratchi nám usnadňují zadávání vstupů do Edisona a psaní programů, které Edisonovi řeknou, co má udělat. Je však důležité si uvědomit, že Edison vidí celý kód, který naprogramujeme, jako čísla. Podobně, když Edison ukládá data do své paměti ze senzoru, jsou tato data uložena ve formě čísel.

V programech, které píšeme, můžeme čísla používat různými způsoby. Schopnost používat čísla a trochu matematiky v počítačových programech nám umožňuje přimět robota dělat mnoho různých věcí. Čísla a matematiku můžeme v EdScratchi využít např. ve **výrazech**.



Slovníček pojmů

V programování znamená **výraz** otázku, kterou je možné zodpovědět a vyřešit jako „pravdivou“ (true) nebo „nepravdivou“ (false). Výrazy mohou být použity spolu s jiným kódem (především s podmíněnými kódy, jako jsou bloky **dokud** nebo **když**) k řízení toku programu.



Nezapomeňte

Vstupy jsou informace a pokyny, které dáváte počítači.

Výrazy nám umožňují vzájemně porovnat dvě čísla nebo části dat. Potom můžeme Edisonovi říct, co dělat v závislosti na výsledku.

Abyste mohli používat v EdScratchi výrazy, musíte vědět, jak číst, vyhodnocovat a řešit výrazy způsobem, jakým pracuje počítač.

Řešení výrazů

Kategorie bloků **Operátory** v EdScratchi obsahuje speciální bloky, které potřebujete k napsání výrazu. Tyto bloky používají matematické značky (jinými slovy symboly) ke srovnání levé a pravé strany výrazu. Např. výraz „Je A menší než B?“ je v EdScratchi zapsán jako „ $A < B$ “ a výraz „Je A rovno B?“ je zapsán jako „ $A = B$ “.

Podívejte se na seznam výrazů, které můžete v EdScratchi napsat:

Výraz	Meaning
$A = B$	Je A shodné s B?
$A \neq B$	Není A rovno B?
$A > B$	Je A větší než B?
$A \geq B$	Je A větší nebo rovno B?
$A < B$	Je A menší než B?
$A \leq B$	Je A menší nebo rovno B?

„A“ a „B“ ve výrazech můžete nahradit jakýmkoli hodnotami. Pomocí těchto hodnot můžete rovněž provádět výpočty. Např. „ $(A + 2) > B$ “ znamená „Je A plus 2 větší než B?“

Při psaní kódu výrazy fungují v konkrétním pořadí. Pokud váš výraz zahrnuje výpočty, výraz dokončí nejprve výpočty. Poté porovná levou stranu výrazu s pravou stranou a vyhodnotí výraz buď jako „pravdivý“ nebo „nepravdivý“.

Protože výrazy obsahují čísla, a někdy i výpočty, je lákavé o nich přemýšlet jako o matematických problémech, které mají odpověď – číslo. Musíte však o výrazech přemýšlet stejně jako počítač. Nejprve **vyhodnoťte** výraz dokončením všech výpočtů na obou stranách výrazu. Potom **vyřešte** výraz porovnáním levé strany zápisu s pravou stranou. Jinými slovy, odpovězte, zda je výraz „pravdivý“ nebo „nepravdivý“.



Proč je to tak?

Přestože výrazy vyhodnocují čísla a mohou obsahovat matematiku, jejich řešením je vždy jedna ze dvou odpovědí: „true“ (pravdivý) nebo „false“ (nepravdivý). Proto jsou při použití s podmíněným kódem tak užitečné. Než bychom se museli obávat, jaká bude přesná hodnota výrazu, můžeme pracovat v rámci možností „pravdivý“ a „nepravdivý“.

Řekněme například, že chcete, aby program něco dělal, pokud je hodnota vyšší než 10. Namísto psaní sady vnořených když bloků pro kontrolu přesné hodnoty můžete použít pouze jeden výraz: $X > 10$. Program zkontroluje tuto hodnotu a bez ohledu na nastavenou hodnotu X, dokud bude X převyšovat 10, bude podmínka pravdivá!

V informatice existuje speciální název pro data, která mají pouze jednu ze dvou možných hodnot: tento druh dat nazýváme booleovská data (čti „bůleovská“).

Schopnost porozumět tomu, co výrazy znamenají a co řeší, vám pomůže sledovat, co se v programu děje, jeho pouhým „přečtením“. Jde o důležitou dovednost při programování, známou jako **trasování (tracing)**.

Když používáte programy obsahující hodnoty a výpočty prováděné pomocí těchto hodnot, zaměřte se na trasování programu, abyste si byli jisti, že chápete, co se v programu děje. Trasování vám pomůže porozumět, co se má v programu dít, a umožní vám program odladit, pokud nefunguje tak, jak má.



Slovníček pojmů

Trasování (Tracing) kódu znamená zpracování programu řádek po řádku a zaznamenávání důležitých hodnot. Schopnost trasovat program a porozumět tomu, co se děje, umožňuje programátorovi zjistit, jak by měl kód běžet, i když je uvnitř tohoto programu mnoho různých hodnot. Trasování kódu může pomoci najít logické chyby nebo chyby v kódu, ale rovněž se hodí, i když potřebujete jen pochopit, co se v programu děje.

Vyzkoušejte si to!

Zkuste vyřešit následující výrazy.

Nejprve si napište, co jednotlivé výrazy znamenají, a poté vyřešte, zda jsou pravdivé (true) nebo nepravdivé (false).

Pokud u následujících otázek platí, že $A = 2$ a $B = 4$, jaký má každý z následujících výrazů význam (jinými slovy, jakou otázku klade) a jaké je jeho řešení (pravdivý či nepravdivý)?

$$(A \times 2) = B$$

Význam: _____

Řešení: _____

$$A > = B$$

Význam: _____

Řešení: _____

$$(A + A) \neq B$$

Význam: _____

Řešení: _____

$$(A - 1) < (B - 3)$$

Význam: _____


Řešení: _____

Prozkoumejte Edisonovy světelné senzory


Roboti Edison jsou vybaveni různými senzory, které mohou detekovat různé věci. Jedním z druhů senzorů, jimiž je Edison vybaven, jsou světelné senzory.

Seznamte se s Edisonovými světelnými senzory

Edisonovy světelné senzory robotovi umožňují detekovat a měřit viditelné světlo. Hlavní světelné senzory jsou umístěny na horní části robota – jeden vpravo a druhý na levé části robota. Edison má ještě třetí světelný senzor, který je umístěn na spodní části robota a slouží jako senzor pro sledování čáry. Prohlédněte si svého Edisona. Vidíte všechny světelné senzory?



Podobně jako Edisonův infračervený přijímač dokáže detekovat infračervené světlo, lze světelné senzory použít k detekci viditelného světla, které tvoří lidským okem viditelnou část světelného spektra. Všechny senzory viditelného světla v Edisonovi fungují v zásadě podobně jako senzor pro sledování čáry, který detekuje odrazivé a neodrazivé povrchy pod robotem.



Nezapomeňte

Senzor pro sledování čáry funguje tak, že osvětluje světlem z červené LEDky povrch pod robotem. Světelný senzor pak měří, kolik z tohoto světla se odráží od povrchu. Edison ukládá hodnotu odraženého světla jako odečet světla. Čím více světla se odráží zpět k Edisonovi, tím vyšší je hodnota světla.


Edisonovy světelné senzory se nemusejí spoléhat pouze na infračervené světlo z Edisonových LEDek. Tyto senzory můžeme rovněž použít k měření detekovaného světla a hodnotu naměřeného světla uložit. Čím více Edison detekuje světla, tím vyšší hodnotu světla uloží.

Naměřenou hodnotu z některého ze světelných senzorů můžeme použít jako hodnotu v programu v EdScratchi.

Světelný poplach

Použijte jeden z Edisonových světelných senzorů ke spuštění poplachu v okamžiku, kdy Edison detekuje dostatek světla.

Prohlédněte si následující program v EdScratchi:



Tento program říká Edisonovi, aby počkal, než úroveň světla zaznamenaná senzorem pro sledování čáry přesáhne 100, a pak začal pípat navždy.



Proč je to tak?

Senzory světla měří zjištěné viditelné světlo a ukládají jeho hodnotu jako hodnotu světla. Stejně jako všechna data senzorů i Edisona ukládá tuto hodnotu jako číslo. Výraz v tomto programu říká Edisonu, aby porovnal hodnotu odečtu světla ze senzoru sledování čáry s číslem 100.

Proč 100? Pamatujte, že čím více světla je detekováno, tím vyšší je hodnota světla. Světelné senzory Edison mohou poskytnout hodnoty světla s hodnotami od 0 do něco přes 1000. Hodnota 100 je tak dobrým výchozím bodem pro testování s tímto programem.

Napište program pro světelný poplach a stáhněte jej do svého Edisona. Před stisknutím tlačítka pro spuštění programu (trojúhelníkového) senzor pro sledování čáry něčím zakryjte, např. palcem. Ujistěte se, že je světelný senzor zcela zakrytý. Držte robota tak, aby senzor pro sledování čáry nebyl natočený k žádnému jasnému světlu, např. ke stropnímu osvětlení nebo slunečnímu jas z okna.

Až zakryjete robotův světelný senzor, stiskněte tlačítko pro spuštění. Jakmile budete připraveni, odsuňte prst pryč ze světelného senzoru a zamiřte robota směrem ke zdroji světla. Jakmile robot detekuje dostatek světla, podmínka bloku **čkej dokud** bude splněna a kód se přesune k následujícímu bloku a spustí „poplach“ pomocí bloku **pípní**.

Automatická pouliční lampa

Už jste někdy viděli pouliční lampu, která se rozsvítí, když je venku tma? Pravděpodobně se tak děje pomocí světelného senzoru! Můžete přimět Edisona, aby se choval stejným způsobem a rozsvítil červené LEDky, když je úroveň světla nízká, a vypnul je při dostatku světla.

Napište program, díky kterému se váš Edison bude chovat jako pouliční lampa citlivá na světlo. Program by měl zapnout Edisonovy červené LEDky, kdykoli robot detekuje velmi málo viditelného světla, zatímco když bude světla dostatek, měly by LEDky být vypnuté.



Nápověda

K měření hodnoty světla pro tento program potřebujete pouze jeden z horních světelných senzorů na Edisonovi. Vyberte si levý nebo pravý senzor.

Vyzkoušejte různé hodnoty světla a zjistěte, která funguje nejlépe.


Zasekli jste se při psaní? Podívejte se na program z úkolu 1. Jak ho můžete upravit tak, abyste z něj vytvořili program pro automatickou pouliční lampu?

Stáhněte program do svého robota a vyzkoušejte jej. Dejte Edisona nejprve na místo, kde je hodně světla, poté na špatně osvětlené místo. Funguje Edison díky vašemu programu jako automatická pouliční lampa?

Jak vypadá váš program pro automatickou pouliční lampu? Napište jej sem:

Prozkoumejte proměnné

V EdScratchi je jedna kategorie bloků, která při prvním otevření vypadá úplně jinak, než ostatní: kategorie **Proměnné**.



Když poprvé kliknete na kategorii **Proměnné**, nezobrazí se vám žádné bloky, které byste mohli použít k napsání programu v EdScratchi. Namísto toho tato kategorie obsahuje dvě tlačítka: **Vytvoř proměnnou** a **Spravuj proměnné**. Pomocí kategorie **Proměnné** můžeme vytvářet **proměnné (variables)** do programů.



Slovníček pojmů

Proměnná (variable) je část paměti používaná k ukládání hodnoty v programu. Můžete si ji představit jako zásobník, do nějž uložíte část informace ve tvaru, který bude srozumitelný pro počítač.

V programování často používáme tutéž část informace v jednom programu několikrát. Proměnné toto opakování výrazně usnadňují. Použití proměnných v programu nám umožní říct počítači, aby do proměnné uložil konkrétní informaci. Tuto proměnnou můžeme použít na různých místech v programu. Kdykoliv počítač uvidí tuto proměnnou, vyvolá informace uložené uvnitř proměnné.

Když v EdScratchi kliknete na tlačítko **Vytvoř proměnnou**, otevře se vyskakovací okno s požadavkem, abyste proměnnou pojmenovali. Je důležité dát proměnným správná jména: jde o to, aby vám název proměnné dával smysl a sdělil vám, jaké informace jsou uvnitř uloženy.




Proč je to tak?

Názvy proměnných musí dávat smysl vám i počítači. Počítačové jazyky obsahují často pravidla o tom, jaké znaky lze použít v názvech proměnných. Počítač dokáže porozumět pouze proměnným s názvy, které se řídí těmito pravidly.

Názvy proměnných v EdScratchi mohou obsahovat pouze malá a velká písmena anglické abecedy, čísla a podtržítka (_). Jiné znaky, jako např. vykřičník (!) nebo mezera, nejsou v názvech přípustné.

Dejte proměnné název, který vám pomůže určit, jaký typ informací bude uvnitř proměnné uložen. Pokud chcete změnit název proměnné poté, co jste ji vytvořili, můžete to udělat pomocí tlačítka **Spravuj proměnné**.

Jakmile vytvoříte a pojmenujete proměnnou, objeví se v kategorii **Proměnné** spolu s dalšími speciálními bloky, včetně **nastav**, **zvyš o jedna (increment)** a **sniž o jedna (decrement)**. Tyto bloky můžete použít v programu v EdScratchi spolu s proměnnou.




Slovníček pojmů

Inkrementace (increment) znamená v programování zvýšení o 1 a **dekrementace (decrement)** znamená snížení o 1.

Sledujte kód

V EdScratchi můžeme pomocí proměnných ukládat různé hodnoty. Protože tyto hodnoty jsou čísla, můžeme s těmito čísly provádět různé operace, například je porovnávat s jinými hodnotami nebo s nimi dělat výpočty.

Prohlédněte si následující program:



Tento program používá proměnnou nazvanou **DelkaJizdy**.

Je důležité si uvědomit, že proměnná představuje hodnotu nastavenou někde v programu. Proto musíte ve svém programu vždy použít kód, abyste počítači řekli, jak nastavit proměnnou.

Blok **nastav** provádí následující kroky. Na začátku programu blok **nastav** nastaví hodnotu proměnné **DelkaJizdy** na 1. Hodnota proměnné **DelkaJizdy** však nezůstane navždy nezměněná, protože program používá jiný blok z kategorie **Proměnné** – blok **zvyš o jedna**:

Blok **zvyš o jedna** je vložen dovnitř cyklu **opakuj** a mění hodnotu proměnné **DelkaJizdy** na novou. Na jakou hodnotu mění tento blok

proměnnou **DelkaJizdy**? To bude záležet na tom, kde v programu se nacházíte. Jinými slovy, bude záležet na tom, kolikrát proběhl cyklus **opakuj**.



Proč je to tak?

Jedním z důvodů, proč používáme v programech proměnné, je skutečnost, že proměnná může uchovávat informaci, i když se hodnota této informace změní. Může se vám to zdát nesrozumitelné, ale zkuste si to představit takto:

Představte si, že máte proměnnou nazvanou **Věk**. Když jste oslavili první narozeniny, proměnná **Věk** byla nastavena na 1. Poté se každý rok o vašich narozeninách proměnná **Věk** zvýší a její hodnota se změní na novou hodnotu: **(Věk + 1)**.

Rok po vašich prvních narozeninách je hodnota proměnné **Věk** zvýšena. Protože úvodní hodnota **Věk** byla 1 a protože $1 + 1 = 2$, nová hodnota **Věk** činí 2. Vše se opakuje na vaše další narozeniny, kdy se hodnota **Věk** opět zvýší na číslo 3.

Hodnota **Věk** se na každé narozeniny mění, ale typ informace nikoli. Proměnná **Věk** označuje váš věk, ať již máte za sebou jakkoli mnoho narozenin!

Na začátku našeho programu bude hodnota proměnné `DelkaJizdy` nastavena na 1, ale protože je do kódu s cyklem vložen blok `zvyš o jedna`, hodnota se s každým proběhlým cyklem inkrementuje.

Proměnná `DelkaJizdy` je použita v kódu s cyklem i na jiném místě:



Vstupní hodnota tohoto bloku **čekvej** závisí na hodnotě **DelkaJizdy** a bude se rovněž v každém cyklu měnit. Dejte si ale pozor!

Zatímco hodnota bloku **čekvej** se bude měnit v závislosti na hodnotě proměnné **DelkaJizdy**, blok **čekvej** nebude měnit hodnotu proměnné **DelkaJizdy**. Hodnotu této proměnné dokáže změnit pouze blok z kategorie **Proměnné**.



Proč je to tak?

Kdykoli budete chtít použít proměnou nebo blok z kategorie **Operátory** jako vstup v bloku **čekvej**, budete muset použít tento speciální blok **čekvej () milisekund**. Edison ve skutečnosti „myslí“ v milisekundách, nikoliv sekundách. Pomocí tohoto bloku tak je možné provádět výpočty, kterým Edison rozumí.


Rovněž si všimněte, že hodnota bloku **čekvej** je uvedena v milisekundách, nikoli sekundách.

Nezapomeňte, že **1 sekunda = 1000 milisekund**.

Sledujte program a zkuste přijít na to, jakou hodnotu bude mít proměnná **DelkaJizdy** a jaká bude vstupní hodnota bloku **čekvej** na různých místech kódu v programu.

Sledujte program a vypočítejte hodnoty. Do tabulky uveďte, jaká bude úvodní hodnota proměnné `DelkaJizdy` na začátku každého opakování cyklu, jaká bude v daném cyklu vstupní hodnota bloku **čekvej** a jaká bude nová hodnota proměnné `DelkaJizdy` po proběhnutí bloku **zvyš o jedna** v daném cyklu. První dva řádky tabulky jsou již předvyplněny.

V cyklu č. #	Úvodní hodnota <code>DelkaJizdy</code>	Vstupní hodnota bloku <code>čekvej</code> (v milisekundách)	Nová hodnota <code>DelkaJizdy</code>
1	1	200	2
2	2	400	3
3			
5			
7			



Nezapomeňte

Sledování kódu znamená procházení programu řádek pořádku a zaznamenávání důležitých hodnot.

Napište a spusťte program

Co Edison po spuštění programu udělá?

Napište program v EdScratchi. Stáhněte jej do Edisona a spusťte. Sledujte, co se bude dít. Poté zodpovězte následující otázky.

Co Edison po spuštění programu dělá? Jaký „tvar“ robot opisuje při jízdě?

Podívejte se na kód v programu. Vysvětlete, proč při spuštění programu robot jezdí podle pozorovaného vzorce. Co v kódu způsobuje, že se robot takto pohybuje?

Další výzva: pavouk ve spirále

Někteří pavouci staví pavučiny, které se spirálovitě stáčejí do bodu uprostřed pavučiny. Dokážete naprogramovat Edisona tak, aby jel po spirále do středu, podobně jako když pavouk klade síť?

Co máte dělat

Napište v EdScratchi program, který umožní Edisonovi jet po spirále směrem do středu. Edison by měl jet, pak zatočit, pak opět jet a tak stále dokola, dokud nedojede do středu spirály.

Váš program by měl pomocí proměnné řídit, jakou vzdálenost Edison pokaždé ujede.

Zamyslete se nad tím, jak daleko má Edison v každém úseku jet v porovnání s předchozím úsekem. Rovněž budete muset rozhodnout, jak moc má Edison mezi jednotlivými úseky zatočit.

Stáhněte svůj program do Edisona a vyzkoušejte jej. Experimentujte s různými hodnotami vstupů a zjistěte, která funguje nejlépe.



Nápověda

Možná se budete chtít podívat na předchozí program 'Pojďme prozkoumat proměnné', kde najdete inspiraci, která vám pomůže napsat váš program.


Mini výzva!

Dokážete přimět Edisona, aby za sebou zanechával při jízdě „lepkavou pavoučí síť“? Síť vyrobte např. z vláknů nebo nití. Zkuste vymyslet řešení tak, aby za sebou Edison při jízdě zanechával pavoučí síť.

Prozkoumejte používání proměnných s daty ze senzorů

Jedním z nejzajímavějších způsobů použití proměnných v EdScratchi je uložení a využití dat z Edisonových senzorů. Protože všechny Edisonovy senzory odesílají Edisonovi zpět data jako hodnoty, můžete uložit hodnotu ze senzoru do proměnné. Data ze senzoru můžete také použít k ovlivnění proměnné, například ke zvýšení proměnné pokaždé, když senzor něco detekuje. Společným použitím proměnných a senzorů v programu můžeme přimět Edisona, aby různými způsoby reagoval na různá data ze senzorů.

Vyzkoušejme si použití proměnné z Edisonova senzoru pro sledování čáry – naprogramujeme Edisona tak, aby jel, dokud nedetekuje čtyři černé čáry.




Nezapomeňte

Proměnná (variable) je část paměti používaná k uložení informace v programu.

Co máte dělat

Pomocí Edisonova senzoru pro sledování čáry můžete vytvořit program, který Edisonovi řekne, aby jel, dokud nenarazí na černou čáru. V této aktivitě musíte přimět robota, aby přešel přes několik černých čar a zastavil teprve tehdy, až detekuje čtvrtou černou čáru.

Prohlédněte si následující program:



Co se v tomto programu děje? Když program stáhnete do Edisona, co robotovi řekne, aby dělal?

Tento program obsahuje proměnnou **PocetCar**. Proč se podle vás programátor rozhodl pojmenovat proměnnou právě takto?




Vyzkoušejte to

Napište program v EdScratchi a stáhněte jej do svého robota. Vyzkoušejte program na pracovním listu na straně 118, nebo si vytvořte vlastní zkušební prostor ze čtyř souběžných černých čar na bílém povrchu např. na velkém plakátu, stole či podlaze. Čáry můžete rozmístit libovolně daleko od sebe.

Použití některého z Edisonových senzorů s proměnnou nám umožňuje vytvářet nejrůznější programy a používat Edisona různými způsoby. K čemu dalšímu byste mohli přimět Edisona pomocí proměnných a dat ze senzorů? Představte alespoň jeden nápad na program využívající proměnné v kombinaci s údaji ze senzorů. Popište svůj nápad.

Lze váš nápad přepsat do kódu? Zkuste napsat program v EdScratchi. Jak to šlo? Podařilo se vám úspěšně napsat program a otestovat jej pomocí Edisona? Pokud ano, fungoval? Popište celý proces proměny myšlenky na program.

Pracovní list: Čtyři čáry



Obsah

Lekce 1 - Začínáme

Prozkoumejte roboty Edison.....	3
Prozkoumejte programování čarových kódů.....	6
Prozkoumejte prostředí EdScratch.....	11
Prozkoumejte varovné hlášky.....	14
Lekce 1 pracovní listy.....	15-17

Lekce 2 - Rozpohybujte to

Prozkoumejte, jak počítače „přemýšlejí“.....	19
Prozkoumejte, jak Edison jezdí.....	24
Prozkoumejte Edisonovy výstupy.....	26
Prozkoumejte vstupní parametry.....	29
Prozkoumejte Edisonův hudební talent.....	31
Prozkoumejte Edisonovy motory.....	38
Lekce 2 pracovní listy.....	41-43

Lekce 3 - Znáte cykly?


Prozkoumejte opakování kroků.....	45
Prozkoumejte cykly a sekvence.....	49
Prozkoumejte nekonečné cykly.....	50
Prozkoumejte spojování a vnořování cyklů.....	52
Prozkoumejte přerušení hlavního programu.....	55
Prozkoumejte komentáře při psaní kódů.....	58
Lekce 3 pracovní listy.....	61-67

Lekce 4 - Co když...

Prozkoumejte používání podmíněných příkazů.....	69
Prozkoumejte příkazy if.....	75
Prozkoumejte spojené a vnořené příkazy if.....	80
Prozkoumejte pseudokód.....	83
Prozkoumejte Edisonův senzor pro sledování čáry.....	86
Prozkoumejte algoritmy.....	89
Prozkoumejte rozpoznávání překážek.....	92
Prozkoumejte odesílání zpráv pomocí Edisona.....	95
Lekce 4 pracovní listy.....	98-104

Lekce 5 - Univerzální proměnné


Prozkoumejte výrazy.....	106
Prozkoumejte Edisonovy světelné senzory.....	109
Prozkoumejte proměnné.....	112
Prozkoumejte používání proměnných s daty ze senzorů.....	116
Lekce 5 pracovní list.....	118



Připojení robota Edison

Připojení k notebooku

1. Otevřete aplikaci EdScratch na edscratchapp.com v prohlížeči Chrome, Edge nebo Opera.
2. Po otevření aplikace EdScratch klikněte na „**Menu**“ a vyberte „**Load Demos**“ (Načíst ukázky). Vyberte program nazvaný „**Test program**“, který se načte do programového prostředí.
3. Připojte USB kabel robota Edison V3 k USB portu vašeho počítače.
4. V aplikaci EdScratch stiskněte tlačítko „**Program**“ (v pravém horním rohu).
5. Zobrazí se dialogové okno s dotazem na připojení k Edison V3. Vyberte „**Edison V3 - spárováno**“ a klikněte na „**Připojení**“.
6. Program se nahraje do robota a uslyšíte zvuk **úspěšného** dokončení (stejná melodie, jakou Edison přehraje při zapnutí).
7. Odpojte robota od USB portu a stiskněte trojúhelníkové tlačítko pro spuštění programu.



Připojení k iPadu

1. Otevřete aplikaci EdScratch na edscratchapp.com v prohlížeči Chrome, Edge nebo Opera.
2. Po otevření aplikace EdScratch klikněte na „**Menu**“ a vyberte „**Load Demos**“ (Načíst ukázky). Vyberte program nazvaný „**Test program**“, který se načte do programového prostředí.
3. Stiskněte tlačítko „**Flash**“ v aplikaci (v pravém horním rohu) a zobrazí se okno pro stažení programu přes blikání obrazovky/flasher.
4. Umístěte svého Edisona V3 nad obrys a jednou stiskněte kulaté tlačítko na robotovi; obě LED se rozsvítí.
5. Stiskněte „**Download program**“ (**Stáhnout program**) a program se začne stahovat do Edisona V3.
6. Když se program nahraje do robota, tak uslyšíte zvuk úspěšného dokončení (stejná melodie, jakou Edison přehraje při zapnutí).
7. Stiskněte trojúhelníkové tlačítko pro spuštění programu.